



ANMÄLAN OM REGISTRERING AV DRICKSVATTENANLÄGGNING

Personuppgifterna i anmälan behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Information du lämnar lagras och bearbetas i register inom miljökontoret. Du har rätt att begära information, utdrag, rättelser eller komma med invändningar. För mer information om hantering av personuppgifter, se www.sodertalje.se/gdpr

Uppgifter om företagen

Förnamn:	Efternamn:	Person-/organisationsnummer:	
Gatuadress:		Postnummer:	Postort:
E-post:		Telefon:	
Fakturaadress:		Postnummer:	Postort:
Kontaktperson (om annan än företagaren):		Telefon och e-post:	

Uppgifter om anläggningen

Namn:	Telefon:		
Besöksadress:	Postnummer:	Postort:	
Anläggningens/vattenverkets fastighetsbeteckning:	Vattentäktens fastighetsbeteckning:		
Planerat datum för start:			

Beskrivning av verksamheten

Antal fastboende personer:		Antal fritidsboende personer:	
<input type="checkbox"/> Hydrofor/er	<input type="checkbox"/> Reservoar/er		
<input type="checkbox"/> Distributionsnät	<input type="checkbox"/> Transportör av dricksvatten		
<input type="checkbox"/> Desinfektion	Typ av desinfektion:		
<input type="checkbox"/> Filter	Typ av filter:		
<input type="checkbox"/> Övrig behandling:			

Vattnet används till något av följande

<input type="checkbox"/> Komersiell livsmedelsberedning (t ex restaurang)	<input type="checkbox"/> Annan komersiell verksamhet (t ex uthyrning)
<input type="checkbox"/> Offentlig verksamhet	<input type="checkbox"/> Övrigt:

Uppgifter för avgiftsbeslut

Mängd distribuerat vatten per dygn:	m ³
Mängd distribuerat vatten per år:	m ³

Riskenivå**Hög risk** Vattenverk som försörjs av ytvatten eller ytvattenpåverkat grundvatten

E.coli/Entreokocker: > 10 per 100 ml

Koliforma bakterier: > 100 per 100 ml

Mellanrisk Vattenverk som försörjs av ytvatten eller ytvattenpåverkat grundvatten

E.coli/Entreokocker: < 10 per 100 ml

Koliforma bakterier: 1-100

Låg risk Distributionsanläggning och/eller vattenverk som försörjs av opåverkat grundvatten

E.coli/Entreokocker: Ej påvisad i 100 ml

Koliforma bakterier: Ej påvisad i 100 ml

Beskrivning av verksamheten

--

Underskrift

Ort:	Datum:
Namnteckning	Namnförtydligande:

Blanketten skickas till:

Södertälje kommun

Miljökontoret

151 89 Södertälje

Telefonnummer kontaktcenter:

08-523 010 00

Mer information finns på

www.sodertalje.seEller via e-post till: miljokontoret@sodertalje.se