



Sammanträdesprotokoll

2018-04-24

Stadsbyggnadsnämnden

Tid: Tisdagen den 24 april 2018 kl. 15:00-19:15

Plats: Dirigenten, stadshuset, Campusgatan 26


Beslutande: Se sidan två


Övriga deltagare: Se sidan två


**Tid och plats för
justering:** Onsdagen den 2 maj, kl. 16.00
Stadshuset, stadskansliet

Sekreterare:  §§ 77-111

Sara Högne

Ordförande: 
Håkan Buller (S) §§ 77-100, 103-111

**Tjänstgörande
ordförande:** 
Ammi Wohlin (MP) §§ 101-102

Justerare: 
Peder Edström (V)

BEVIS

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag

Organ: Stadsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-04-24

Anslaget har satts upp: 2018-04-25 (Omedelbar justering §§ 78, 79, 82 -85)
2018-05-03

Anslaget tas ner: 2018-05-16 (Omedelbar justering §§ 78, 79, 82 -85)
2018-05-24

Förvaringsplats: Samhällsbyggnadskontoret, Campusgatan 26, Södertälje

Underskrift:


Sara Högne

Beslutande

Håkan Buller (S), ordförande §§ 77-100, 103-111
Jörgen Jacobsson (S) tjänstgörande ersättare för Håkan Buller (S) §§ 101-102, och för Ingalill Emanuelsson (S) §§ 109-111
Ammi Wohlin (MP), närvarande §§ 77- 108, tjänstgörande ordförande §§ 101, 102
Albin Svensson (MP) tjänstgörande ersättare för Ammi Wohlin (MP) §§ 109-111
Rudi Benedek (M), 2:e vice ordförande
Berit Henningsson Malmring (S)
Alf Eriksson (S)
Ingalill Emanuelsson (S) §§ 77-108
Peder Edström (V)
Per Holmgren (M) §§ 77-99, 101-111
Henrik Söderquist (M) tjänstgörande ersättare för Per Holmgren (M) § 100
Hans Ehlert (M) tjänstgörande ersättare för Tommy Hansson (SD)
Mats Siljebrand (L) §§ 77-85, 87- 89, 91-111
Håkan Mankefors (L) tjänstgörande ersättare för Mats Siljebrand (L) §§ 86, 90
Martin Ahlman (KD) §§ 77- 99
Leif Åhlin (C) tjänstgörande ersättare för Martin Ahlman (KD) §§ 100-111

Övriga deltagare**Ej tjänstgörande ersättare**

Jörgen Jacobsson (S) §§ 77-100, 103-108
Olivia Unesi (S) §§ 90-105
Olof Friström (S)
Albin Svensson (MP) §§ 77-89
Eva Bjurholm (V) §§ 77-89
Henrik Söderquist (M) §§ 77-99, 101-108
Håkan Mankefors (L) §§ 77-85, 87- 89, 91-111
Leif Åhlin (C) §§ 77- 99

Tjänstemän

Homan Gohari, samhällsbyggnadsdirektör §§ 77-100, 103-111, Kajsa de Vall, bygglovchef, Andreas Klingström, planchef, Mats Johannesson, samhällsbyggnadsstrateg §§ 78-84, Liselotte Löthagen, miljöplanerare § 82, Anders Eklind, utredningsingenjör §§ 78-81, Sofi Cyréus, samhällsbyggnadsstrateg § 83-84, Annika Linde, bygglovhandläggare §§ 85-92, 108, Fikri Hawsho, bygglovsinspektör §§ 87-89, Milojka Somi, bygglovhandläggare § 93-94, Christoffer Amundin, bygglovsarkitekt §§ 95-96, Katja Ahlström, bygglovhandläggare § 97, Karma Tshering, bygglovsarkitekt §§ 98-99, Sabri Touma, bygglovsarkitekt § 100
Eleanor Holm, planarkitekt § 101
Tijana Janicic, planarkitekt §§ 102-106

Innehåll

Fastställande av dagordning


- § 77 Fastställande av dagordning

Beslutsärenden

- § 78 Yttrande över remiss: Förslag till handlingsplan för godstrafik i Stockholms stad
- § 79 Yttrande över remiss: Utkast till Regional handlingsplan för grön infrastruktur i Stockholms län
- § 80 Yttrande över remiss: Förslag till odlingsstrategi för Södertälje kommun 2018- 2030
- § 81 Remissvar inför trafikförändringar i Sl-trafiken 2018/2019 (T19)
- § 82 Yttrande över remiss: Rekommendationer för hantering av översvämning från skyfall
- § 83 Yttrande över översiktsplan för Salems kommun år 2030 - utställningsförslag
- § 84 Remissvar: Förslag till utbyggnadsstrategi för Södertälje kommun
- § 85 Remissvar till Justitieombudsmannen
- § 86 Remissvar till Justitieombudsmannen
- § 87 Remiss: Boverkets rapport Regelefterlevnad vid byte av fastbränsleanordning
- § 88 Förslag till ändring i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader, svar senast 11 maj 2018
- § 89 Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd, BBR, avsnitt 1, 5, 6 och 9

Bygglovärenden

- § 90 Påföljder för olovlig installation av eldstad på fastigheten Sabeln 33
- § 91 Påföljder för olovligt plank på fastigheten Geodeten 6
- § 92 Påföljder för olovlig tillbyggnad på fastigheten Biologiboken 7
- § 93 Ansökan om bygglov för befintlig bensinstation(94-0008,BL 09-0640,2012–01756), Höken 1
- § 94 Ansökan om bygglov för utvändig ändring av radhus på fastigheten Torpet 55
- § 95 Ansökan om strandskyddsdispens för nätstation med tillfartsväg, dike och fördröjningsmagasin vägtrumma samt delar av vändplan, Pershagen 1:3
- § 96 Ansökan om bygglov för nybyggnad av dagvattenanläggning, Vasa 1:1
- § 97 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av ett



- enbostadshus och ett garage/förråd, Gärtuna 2:7
- § 98 Ansökan om bygglov för ändrad användning från vindsförråd till lägenheter, utvändig ändring och parkering samt marklov för ändring av marknivå, Liljan 12
- § 99 Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av parkeringsdäck, Pilen 2
- § 100 Ansökan om bygglov med startbesked för nybyggnad av en parkeringsanläggning med 450 st. parkeringsplatser på fastigheten Lastbilen 4

Planärenden

- § 101 Detaljplan för Pyramiden 20
- § 102 Planbesked för Kitteln 2
- § 103 Planbesked för Rönnbäret 3 m.fl.
- § 104 Planbesked för Årsboken 31
- § 105 Planbesked för Cittran 1 och 2 m.fl.
- § 106 Planbesked för Ladvik 1:9
- § 107 Detaljplan för Grävmaskinen 6

Informations och anmälningsärenden

- § 108 Kontoret informerar
- § 109 Anmälan av delegeringsbeslut
- § 110 Planer som vunnit laga kraft
- § 111 Ärendebalans



§ 77

Diariernr: SBN-2017-02695

Fastställande av dagordning

Tillkommande ärende:

Ändring av detaljplan samt upphävande av fastighetsplan för Grävmaskinen

6

Stadsbyggnadsnämndens beslut

Stadsbyggnadsnämnden fastställer dagordningen i enlighet med utsänd kallelse och ovanstående tillägg.

Justerares signatur:



Utdraget bestyrks:

§ 78

Diariennr: SBN-2018-00248

**Yttrande över remiss: Förslag till
handlingsplan för godstrafik i Stockholms stad****Sammanfattning av ärendet**

Remissen från Stockholms stad är besvarad genom ett Södertörnsgemensamt svar samt med ett eget svar från Södertälje kommun. Anledningen att det skrivits ett eget svar från Södertälje kommun är efter ett uppdrag från Stadsbyggnadsnämnden. Beslutet grundade sig på en bedömning att frågor kring passagen av Södertälje kanal och Almnäs inte lyfts tillräckligt tydligt i det Södertörnsgemensamma remissvaret. Remissen hanterar främst godsfrågor inom Stockholms kommungräns men behandlar även Stockholms stads agerande och samarbeten i regionala frågor.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2018-04-10

Södertörnsgemensamt remissvar, daterat 2018-03-21

Södertälje kommuns remissvar, daterat 2018-04-03

Remiss: Förslag till handlingsplan för godstrafik i Stockholms stad

Stadsbyggnadsnämndens beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden tillstyrker kontorets förslag till remissvar, med redaktionella ändringar.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutet ska skickas till

Akten

Kommunstyrelsen

§ 79

Diariennr: SBN-2018-00332

**Yttrande över remiss: Utkast till regional
handlingsplan för grön infrastruktur i
Stockholms län****Sammanfattning av ärendet**

Remissen behandlar ett förslag från Länsstyrelsen, som har det regionala utvecklingsansvaret för länet, till regional handlingsplan för Grön Infrastruktur i länet. Handlingsplanen ska ses som ett komplement/tillägg till RUFS2050. Dokumentet är främst ett samlande kunskapsdokument och de presenterade åtgärdsförslagen är i huvudsak i överensstämmelse med Södertälje kommuns uttalade strategier, mål och ambitioner. Remissvaret har tagits fram i samarbete mellan kontoren samhällsbyggnadskontoret, miljökontoret och kommunstyrelsens kontor.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-01

Remissvar daterat 2018-04-04

Remiss: Länsstyrelsens rapport 2018:26 förslag till grön infrastruktur, regional handlingsplan för Stockholms län

Stadsbyggnadsnämndens beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden tillstyrker kontorets förslag till remissvar.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutet ska skickas till

Akten

Kommunstyrelsen



§ 80

Diariennr: SBN-2018-00445

**Yttrande över remiss: Förslag till
odlingsstrategi för Södertälje kommun 2018-
2030****Sammanfattning av ärendet**

Remissen omfattar en intern remiss kring förslag till Odlingsstrategi som tagits fram på Samhällsbyggnadskontoret på uppdrag från Tekniska nämnden. Strategin innehåller två delar där del 1 är strategin och del 2 är en tillhörande handlingsplan. I kontorets förslag till remissvar föreslås att endast del 1 ska beslutas och att del 2 som innehåller konkreta åtgärder ska ses som ett kunskapsdokument som kan användas i kommande mål- och budgetprocesser.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2018-04-18

Remissvar: Förslag till odlingsstrategi, Södertälje kommun, daterad 2018-04-18

Förslag till odlingsstrategi 2018-2030 - remissversion

Yrkande


Ordförande Håkan Buller (S) yrkar på ett tillägg till remissvaret avseende sidan 10 i strategin under rubriken ställningstaganden och kommunen som markägare. Att nämnden påpekar i remissvaret att det behövs en omformulering av skall-kravet avseende ställningstagandet "Kommunen ska i avtal om exploatering av kommunal mark ställa krav på odlingsmöjligheter i anslutning till/på bostäder och verksamheter.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på sitt tilläggsyrkande och finner att nämnden godkänt det.

Stadsbyggnadsnämndens beslut

Stadsbyggnadsnämnden godkänner kontorets förslag till remissvar med tillägget att nämnden påpekar i remissvaret att det behövs en omformulering av skall-kravet avseende ställningstagandet "Kommunen ska i avtal om exploatering av kommunal mark ställa krav på odlingsmöjligheter i anslutning till/på bostäder och verksamheter.



Forts.§ 80

Särskilt yttrande

Rudi Benedek (M) anmäler och inger ett särskilt yttrande (Bilaga 1).

Beslutet ska skickas till

Mats Johannesson, samhällsbyggnadskontoret

Tekniska nämnden/samhällsbyggnadskontoret/Hållbarhetsutskottet

Akten

Justerares signatur:



Utdraget bestyrks:



§ 81

Diariennr: SBN-2018-00406

Yttrande över remiss: Inför trafikförändringar i SL-trafiken 2018/2019 (T 19)**Sammanfattning av ärendet**

Trafikförvaltningen har lämnat ett antal förslag på förändringar i sin remiss "Inför trafikförändringar i SL-trafiken 2018/2019 (T19)". Dessa förslag ska utredas ytterligare efter remissrundan. Södertälje kommun anser det vara självklart att kommunen får medverka i dessa utredningar för de förslag som berör Södertälje kommun.

I flera av förslagen för busstrafiken föreslås försämringar för kollektivtrafikresenärerna. Detta anser inte Södertälje kommun vara förenligt med det framtida hållbara samhälle som Södertälje kommun bygger. I detta samhälle ingår kollektivtrafiken som en av grundpelarna. En grundpelare som står stadigt på täta turer, snabb restid och hög komfort. Att då försämra kollektivtrafiken kan inte ses som rätt väg att gå.

I pendeltågstrafiken kommer inte snabbtågen att införas på Södertäljegrenen (skip-stop-tågen), eftersom det i dagsläget inte finns tillräcklig kapacitet i systemet för att göra detta. Södertälje kommun förutsätter att dessa snabbtåg införs så fort det finns tillräcklig kapacitet i systemet.

Beslutsunderlag

Kontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-04-20

Remissvar från Södertälje kommun

Bilaga 1 med genomgång av respektive förslag


Trafikförvaltningens remiss daterad 2018-02-27

Yrkande

Ordförande Håkan Buller (S) yrkar att formuleringen i bilaga 1 skärps ytterligare för att tydliggöra kommunens ståndpunkt att anropsstyrd trafik är en möjlighet att utveckla kollektivtrafik på landsbygd, men med indragna avgångar och mycket låg flexibilitet riskerar det att snarare bli en avveckling än en utveckling.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på tilläggsyrkandet och finner att nämnden beslutat enligt kontorets förslag och tilläggsyrkandet.



Forts.§ 81

Stadsbyggnadsnämndens beslut


Nämnden tillstyrker kontorets förslag till yttrande med tillägget avseende anropsstyrd trafik.

Beslutet ska skickas till

Akten

Handläggaren

Kommunstyrelsen



§ 82

Diariernr: SBN-2018-00478

**Remiss: Rekommendationer för hantering av
översvämning från skyfall****Sammanfattning av ärendet**

Länsstyrelserna i Stockholms län och Västra Götalands län har remitterat rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall, som stöd i fysisk planering.

Nedan följer punktvis länsstyrelsens rekommendationer samt även vägledning på översikts- och detaljplanenivå.

Länsstyrelsen rekommenderar att:


- ny bebyggelse planeras så att den inte tar skada eller orsakar skada vid en översvämning från minst ett 100-årsregn.
- risken för översvämning från ett 100-årsregn bedöms i detaljplan och eventuella skyddsåtgärder säkerställs.
- bebyggelse som bedöms som samhällsviktig verksamhet ges en högre säkerhetsnivå och planeras så att funktionen kan upprätthållas vid en översvämning.
- framkomligheten till och från planområdet bedöms och ska vid behov säkerställas.

För att det ska vara möjligt att komma fram till tydliga ställningstaganden i en översiktsplan bör kommunen stegvis hantera problematiken genom att:

1. ta fram en skyfallskartering och annat relevant underlag.
Skyfallskarteringen bör göras per avrinningsområde.
2. ta fram en konsekvensanalys över hur planerad bebyggelseutveckling kan påverkas av ett skyfall. Konsekvensanalysen behöver även inkludera hur den planerade exploateringen kan förändra översvämningsrisken för omkringliggande befintlig och planerad bebyggelse.
3. ta fram principiella ställningstaganden och en strategi för hur översvämningsrisken ska hanteras i efterföljande planering.

För att tydliggöra hur risken för översvämning har hanterats i detaljplan bör kommunen i planbeskrivningen:

1. Redogöra för hur detaljplanen förhåller sig till den skyfallskartering och annat underlag som tagits fram på översiktsplanenivå.
2. Redovisa konsekvenserna till följd av en översvämning tillsammans med de riskreducerande åtgärder som införts.
3. Redovisa eventuellt återstående risk som inte hanterats.



Forts.§ 82

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-23

Remissvar på ”Rekommendationer för hantering av översvämning från skyfall” daterat 2018-04-09

Missiv 2018-03-07 från Länsstyrelserna

Faktablad - Länsstyrelsen i Stockholm och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. ”Rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall – stöd i fysisk planering”

Stadsbyggnadsnämndens beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden tillstyrker kontorets förslag till remissvar.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutet ska skickas till

Akten

Kommunstyrelsen



§ 83

Diariennr: SBN-2018-00449

**Yttrande över remiss: Översiktsplan för
Salems kommun år 2030 - utställningsförslag****Sammanfattning av ärendet**

Salems kommun har utarbetat ett förslag till ny översiktsplan. Översiktsplan för Salems kommun år 2030. Översiktsplanens roll är att vara vägledande för användningen av mark och vatten i kommunen. Detta utställningsförslag är en bearbetning av samrådsförslaget utifrån de synpunkter som då inkom. Utställningen pågår till 8 maj 2018.

Salems kommun räknar med en ungefärlig tjugo procentig befolkningsökning fram till 2030. Översiktsplanen beskriver övergripande problemställningar och målkonflikter och hur kommunen planerar för möta dessa. Den beskriver också förutsättningar, utmaningar för framtida mark- och vattenanvändning samt hur riksintressen, miljökvalitetsnormer och andra allmänna intressen ska hanteras och tillgodoses i kommunens planering. Södertälje kommuns svar på remissen inriktar sig främst på mellankommunala och regionala intressen som påverkar Södertälje kommun.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2018-04-09

Remissvar daterat 2018-04-09

Remiss: Förslag till översiktsplan för Salems kommun år 2030 - utställningsförslag

Tidigare yttrande från Samhällsbyggnadskontoret SBN-2017-00955 daterat 2017-07-28: Yttrande angående samrådsförslag Översiktsplan för Salems kommun 2030.

Stadsbyggnadsnämndens beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden tillstyrker kontorets förslag till svar på remissen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutet ska skickas till

Akten

Kommunstyrelsen



§ 84

Diariennr: SBN-2018-00453

**Yttrande över remiss: Förslag till
utbyggnadsstrategi för Södertälje kommun****Sammanfattning av ärendet**

Ett förslag till en utbyggnadsstrategi har tagits fram. Förslaget har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av representanter från olika kontor och bolag. Strategin har fokus på kommunens tätorter och visar var förtätning och bostadsbyggande särskilt ska prioriteras. Arbetet ska användas som ett komplement till översiktsplanen. Samrådshandlingen är framtagen med utgångspunkt i uppdraget från Kommunstyrelsen (2017-04-28 § 86) samt i underlagsrapporten, Södertäljes förtättningsanalys. Synpunkter ska senast den 27 april 2018 ha inkommit till samhällsbyggnadskontoret.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2018-04-10

Remissvar daterat 2018-04-10

Remiss angående förslag till utbyggnadsstrategi.

Förtättningsanalys av Södertälje (ingår inte i samrådet)

Inriktningsbeslut avseende Södertälje kommuns utbyggnadsstrategi

KS 2017-04-28 §86


Stadsbyggnadsnämndens beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att kontorets förslag skall vara nämndens svar på remissen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutet ska skickas till

Akten

sbk@sodertalje.se



§ 85**Graniten 19**

Diariennr: SBN-2009-00207

**Remissvar i ärende med
Justitieombudsmannens diarienummer 237-
2018****Sammanfattning av ärendet**

Justitieombudsmannen (JO) har begärt upplysningar och yttrande från stadsbyggnadsnämnden i Södertälje kommun (Nämnden) i ärende med JO:s dnr 237-2018 angående handläggningen av ärende med nämndens dnr SBN-2009-00207 om olovligt byggande på fastigheten Graniten 19. Ärendet initierades hos nämnden av en anmälan från fastighetsägaren till grannfastigheten, Graniten 32.

I JO:s ärende med dnr 7078-2015 riktade JO, den 2 december 2016, kritik mot nämndens hantering av ärendet, med anledning av att nämnden, i samband med handläggningen av ärendet, har underlåtit efterlevnad av skyndsamhetskravet i 7 § FL. I kritiken uttalar JO att nämndens handläggning av ärendet avstannat helt eller under längre perioder vilket inte är godtagbart och att nämnden således förtjänar kritik för att inte ha drivit ärendet framåt och för att ännu inte ha fattat beslut i ärendet. JO avslutar sitt yttrande med att uttala att denne förutsätter att ärendet snarast avslutas med ett beslut.

Fastighetsägaren till Graniten 32 återkom den 10 januari 2018 till JO med klagomål på att nämnden – trots JO:s kritik i beslutet den 2 december 2016 – ännu inte har fattat något beslut i ärendet. JO har därav begärt att nämnden lämnar upplysningar om handläggningen av rubricerat ärende i tiden efter JO:s beslut den 2 december 2016 samt att nämnden redovisar sin bedömning av det som framkommit.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-03-19

Remiss med begäran om upplysningar och yttrande, inkom 2018-02-22.



Forts.§ 85

Stadsbyggnadsnämndens beslut

Stadsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med kontorets tjänsteskrivelse om yttrande i remissvar till Justitieombudsmannen (JO):

1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner det i kontorets tjänsteskrivelse presenterade yttrandet som remissvar till JO i ärendet med JO:s dnr 237-2018.
2. Stadsbyggnadsnämnden beslutar om omedelbar justering av beslutet.

Beslutet ska skickas till:

Riksdagens ombudsmän
Box 16327
103 26 Stockholm
E-post: JOkansli1@jo.se

Akten



§ 86**Sabeln 33**

Diariennr: SBN-2016-01427

**Remissvar i ärende med
Justitieombudsmannens diarienummer 7524-
2017****Sammanfattning av ärendet**

Justitieombudsmannen (JO) har begärt upplysningar och yttrande från stadsbyggnadsnämnden i Södertälje kommun (Nämnden) i ärende med JO:s dnr 7524-2017 angående handläggningen av dels bygglovsärende med nämndens dnr SBN-2015-01747 om tillbyggnad av enbostadshus och dels tillsynsärende med nämndens dnr SBN-2016-01427 om olovligt byggande på fastigheten Sabeln 33. Tillsynsärende initierades med anledningen av att tillbyggnaden föreföll vara uppförd utan bygglov då det inte fanns något beslut registrerat i nämndens diarium.

Ärendet initierades hos JO av en anmälan från fastighetsägaren till fastigheten Sabeln 33. Fastighetsägaren har i sin anmälan framfört klagomål mot nämnden gällande handläggningen av hans ansökan om slutbesked i bygglovsärendet samt den långa handläggningstiden i tillsynsärendet.

Bygglovschefen i Södertälje kommun, Kajsa de Vall (K.V.) har telefonledes den 19 januari 2018 lämnat upplysningar till JO i ärendet vilket har antecknats i en tjänsteanteckning. K.V. uppgav då att det inte finns någon ansökan om slutbesked registrerad varken i bygglovsärendet eller i tillsynsärendet.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse 2018-03-19

Remiss med begäran om upplysningar och yttrande, inkom 2018-03-09.

Bygglov, SBN-2015-01747 2015-10-22

Jäv

Mats Siljebrand (L) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.



Forts.§ 86

Stadsbyggnadsnämndens beslut

Stadsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med kontorets tjänsteskrivelse om yttrande i remissvar till Justitieombudsmannen (JO):

1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner det i kontorets tjänsteskrivelse presenterade yttrandet som remissvar till JO i ärendet med JO:s dnr 7524-2017.

Beslutet ska skickas till:

Riksdagens ombudsmän

Box 16327

103 26 Stockholm

E-post: JOkansli1@jo.se

Akten



§ 87

Diariennr: SBN-2018-00378

**Yttrande över remiss: Boverkets rapport
"Regelefterlevnad vid byte av
fastbränsleanordning"****Sammanfattning av ärendet**

Boverket fick i regleringsbrev för 2017 i uppdrag att lämna förslag på hur det kan säkerställas att existerande regler följs vid byte av fastbränslepannor och rumsvärmare. Uppdraget är formulerat med utgångspunkt i att det finns en relativt stor andrahandsmarknad för sådana produkter och att det sker byten där fastbränsleanordningar ersätts med produkter som inte bidrar till att byggnaden uppfyller kraven.


Boverket har valt att avgränsa uppdraget till att säkerställa att Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd, BBR avsnitt 6, om utsläpp från byggnader med småskaliga fastbränsleanordningar uppfylls. Boverket presenterar två åtgärdsförslag som kan genomföras självständigt eller tillsammans. Åtgärderna bör kombineras med informationsinsatser för att få önskad effekt.

Det ena åtgärdsförslaget är att anmälningsplikten i plan- och byggförordningen (2011:338), PBF utökas så att samtliga byten av fastbränsleanordningar ska anmälas till kommunen. Därigenom kommer fler byten under kommunens kontroll. I dagsläget omfattas endast installation och väsentliga ändringar av eldstad av anmälningsplikt. Åtgärden kan väntas bidra till att reglerna följs vid byte och är samtidigt det åtgärdsförslag som medför den minsta systemförändringen.

Det andra åtgärdsförslaget är att införa en skrotningspremie som ges för pannor eller rumsvärmare tillverkade år 2007 eller tidigare och för vilken ett skrotningsintyg finns utfärdat. Skrotningspremien stävjar att anordningarna säljs på andrahandsmarknaden och fungerar som en informationsbärare. Avsikten är att de äldre anordningarna ska tas hand om inom ramen för det ordinarie avfallshanteringssystemet utan att detta ska behöva ändras.

Beslutsunderlag

Kontorets tjänsteskrivelse ned yttrande, daterad 2018-03-12

Remiss från Boverket, "Regelefterlevnad vid byte av fastbränsleanordning"
daterad 2018-02-22

Forts.§ 87

Förslag till yttrande och ekonomiska konsekvenser

Boverkets förslag att utöka anmälningsplikten i plan- och byggförordningen (2011:338), PBF och låta kommunerna ombesörja byten av fastbränsleanordningar genom anmälan, innebär med största sannolikhet att mer resurser måste tillsättas.

Det är mycket svårt att uppskatta hur mycket resurser som måste tillsättas. Det finns ingen statistik i kommunen som visar hur många fastbränsleanordningar som byts ut i kommunen. Vi kan bara uppskatta antalet. Om det uppskattningsvis är ca 100 stycken som byts ut och att det tar i genomsnitt ca 3 timmar per anmälan att behandla, innebär det ca 300 timmar. Till detta arbete måste det förmodligen hållas någon form av register.

Boverkets andra förslag är att ge en skrotningspremie till fastighetsägaren och minska försäljningar på andrahandsmarknaden. Därmed kan man uppfylla utsläppskraven enligt BBR.



För att undvika mörkertal förslår kontoret att stadsbyggnadsnämnden lämnar som yttrande att Boverket kombinerar båda förslagen så att det blir mer fördelaktigt för fastighetsägarna att skrota sina uttjänta anordningar och samtidigt anmäla om en ny och bättre anordning som klarar utsläppskraven. Skrotning kan då ske med hjälp av befintliga aktörer som är etablerade och säljer typgodkända fastbränsleanordningar.

Stadsbyggnadsnämndens beslut

Stadsbyggnadsnämnden godkänner kontorets förslag till yttrande som sitt eget och överlämnar det till Boverket.

Beslutet ska skickas till

Boverket
Akten



§ 88

Diariennr: SBN-2018-00463

**Yttrande över remiss: Förslag till ändring i
Boverkets föreskrifter och allmänna råd
(2007:4) om energideklaration för byggnader****Sammanfattning av ärendet**

En byggnads energideklaration ska ge information om byggnadens energianvändning. Utformningen av reglerna har gjorts med ett konsumentperspektiv. Energideklarationen kan användas som underlag för energieffektiviserande åtgärder, eller vid köp eller hyra av bostad. En byggnads energiklass anges i energideklarationen, och baseras på kvoten mellan en byggnads energiprestanda och vid deklarations-tillfället gällande kravnivå för motsvarande ny byggnad.

Med anledning av att metoden att uttrycka en byggnads energiprestanda har ändrats i BBR, så måste den även ändras i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader, BED (Föreskrifter om energideklaration för byggnader), så att föreskrifterna blir samstämmiga.

Enligt energiprestandadirektivet ska energiprestandan fastställas enligt samma metod vid krav för nya byggnader som vid energideklaration av befintlig byggnad. I denna konsekvensutredning redovisar Boverket ett förslag på ändringar i BED, och de konsekvenser som ändringarna förväntas medföra. Eftersom metoden att uttrycka energiprestanda och att ställa krav på energiprestanda ändras, så kan det innebära att en byggnad kan få olika energiklass beroende på när deklarationen är utförd. Detta skulle innebära att jämförbarheten mellan olika byggnaders deklarationer kan bli försämrade. Därav finns i denna konsekvensutredning en fördjupad analys av hur jämförbarheten påverkas av de ändringar som här föreslås, och hur den kan komma att påverkas på sikt.

På kort sikt bedöms konsekvenserna bli relativt begränsade. På längre sikt kan dock jämförbarheten mellan energideklarationer uppförda vid olika tidpunkter bli dålig, allt eftersom primärenergifaktorer och kravnivåer i BBR ändras.

Beslutsunderlag

Kontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-03-12


BFS 2018-xx BED – remiss

Konsekvensutredning BED – remiss

Missiv BED - remiss

Sändlista BED – remiss

Svarsfil BED – remiss



Forts.§ 88

Stadsbyggnadsnämndens beslut

Stadsbyggnadsnämnden tillstyrker Boverkets förslag.

Beslutet ska skickas till

Boverket

Akten

§ 89

Diarienumr: SBN-2018-00464

**Yttrande över remiss: Förslag till ändring i
Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter
och allmänna råd****Sammanfattning av ärendet**

Förslaget innebär att delar av Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd ändras.

I avsnitt 1 föreslås att bilagan som anger vilka standarder och andra publikationer som författningen hänvisar till samt vilka avsnitt hänvisningarna görs, tas bort och publiceras i annan ordning. Förslaget föreslås att träda i kraft den 1 juli 2018.

I avsnitt 5 *brandskydd* och 6 *Hygien, hälsa och miljö* föreslås ändring av klassbeteckningar och standarder som ersätts.

Boverket bedömer att ändringarna i avsnitt 1, 5 och 6 samt bilagan inte behöver EU-anmälans.

I avsnitt 9 *Energihushållning* föreslås en skärpning av kravnivån för nära-nollenergibyggnader och föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Det innebär att man behåller samma struktur som i dag men att man via skärpta krav på U-medelvärden för byggnader och primärenergifaktorer för olika energikällor typ (fjärrvärme, fjärrkyla, elvärme, biobränsle, olja och gas etc.) skärper eller sänker primärenergitalen EP_{pet} [kWh/m² Atemp och år]. Och därmed får energieffektivare hus genom bättre isolering, bättre och effektivare värmepumpar etc.

Detta är ett led i den ändring som infördes i plan- och byggförordningen (2011:338) den 1 april 2017 för nära-nollenergibyggnader och anpassning/implementering till EU's energiprestandadirektiv. I direktivet är det tydligt att respektive medlemsland ska fastställa minimikrav som avspeglar de kostnadsoptimala nivåerna för respektive byggnadstyp.

Nedan ses konkret vad detta innebär.

Tabell 1: Föreslagna energikrav 2020

	Föreslagen nivå 2020 Primärenergital EP_{pet} [kWh/m ² Atemp och år]
Småhus	80
Flerbostadshus	78
Lokaler	65

Dagens energikrav

	Primärenergital EP_{pet} [kWh/m ² Atemp och år]
Småhus	90
Flerbostadshus	85
Lokaler	80

Forts.§ 89

Beslutsunderlag

Kontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-03-12

Missiv BBR - remiss

BFS 2018-xx BBR avsnitt 1, 5, 6 samt bilagan – remiss

Konsekvensutredning BBR- remiss

Sändlista BBR – remiss

Svarsfil BBR – remiss


Stadsbyggnadsnämndens beslut

Stadsbyggnadsnämnden tillstyrker Boverkets förslag.

Beslutet ska skickas till

Boverket

Akten

§ 95**Pershagen 1:3**

Diariennr: SBN-2018-00387

**Ansökan om strandskyddsdispens för
nätstation med tillfartsväg, dike och
fördröjningsmagasin vägtrumma samt delar
av vändplan, Pershagen 1:3****Sammanfattning av ärendet**

Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation/transformatorstation med tillfartsväg, dike och fördröjningsmagasin samt delar av vändplan, på fastigheten Pershagen 1:3, i förlängningen av Varvsvägens norra slut, bortom den planerade vändplanen.

Samhällsbyggnadskontoret gör bedömningen att åtgärden är motiverad, väl utformad och anpassad till platsen. Åtgärden bedöms inte påverka eller medföra inskränkningar av strandskyddets syfte, och att strandskyddsdispens därmed kan lämnas.

Beslutsunderlag

Dokument/ritningar:
Tjänsteskrivelse
Situationsplan

Ankomstdatum:
2018-04-10
2018-03-19

Stadsbyggnadsnämndens beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden medger strandskyddsdispens med stöd av 7 kap. 18c § punkt 5 miljöbalken, för nybyggnad av nätstation/transformatorstation med tillfartsväg, dike och fördröjningsmagasin samt delar av vändplan, på fastigheten Pershagen 1:3, i förlängningen av Varvsvägens norra slut, bortom den planerade vändplanen vid Torparvigen/Östersjön, i enlighet med situationsplan, se bilaga 1.
2. Den yta som får tas i anspråk för åtgärden är markerad på bifogad situationsplan/karta, se bilaga 1.
3. Avgiften för denna ansökan är 11 000 kronor.



Forts.§ 95

Giltighetstid

Enligt lag upphör detta beslut att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft (7 kap. 18 h § miljöbalken).

Beslutet delges med delgivningskvitto

Sökande:

Samhällsbyggnadskontoret
att Louay Dawood
Campusgatan 26
151 89 Södertälje

Länsstyrelsen i Stockholm



Beslutet delges med mottagningsbevis

Fastighetsägare:

Södertälje kommun
KSK/Redovisning & Ekonomisupport
151 89 Södertälje

Bilagor:

Bilaga 1 - Tomtplatsavgränsning



§ 101

Pyramiden 20

Diariennr: SBN-2015-01738

Detaljplan för Pyramiden 20**Sammanfattning av ärendet**

I samband med den pågående utvecklingen i Snäckviken har fastighetsägaren för Pyramiden 20 kommit med en förfrågan om att upprätta en ny detaljplan. Målsättningen är att möjliggöra för hotell- och konferensverksamhet inom en del av Pyramiden 20. Nu gällande detaljplan (018K-P1637C) föreskriver en markanvändning för kontor, skola och lättare vård. Förslaget är att ändra användningen till att även innefatta hotell och lägenhetshotell (O) och centrum (C).

Beslutsunderlag

Kontorets tjänsteskrivelse 2018-02-15
Granskningsutlåtande 2018-04-06
Plankarta 2018-04-06
Planbeskrivning 2018-04-06

Jäv


Håkan Buller (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Stadsbyggnadsnämndens beslut

Stadsbyggnadsnämnden godkänner granskningsutlåtandet för del av Pyramiden 20 och beslutar att anta detaljplanen för del av Pyramiden 20.

Beslutet ska skickas till

Akten –Sbk, Plan



§ 102

Kitteln 2

Diariernr: SBN-2017-02097

Planbesked för Kitteln 2

Sammanfattning av ärendet

Fastigheten är lokaliserad i centrala Södertälje. Ansökan avser uppförande av ett flerbostadshus om ca 13 våningar. Gällande detaljplan från 1999 anger område för kontor. Gården mot Storgatan ska vara tillgänglig för allmänheten. Befintlig byggnad är q-märkt och framgår även i kulturmiljöprogrammet för Södertälje. Den föreslagna volymen skulle bidra till skuggning och att den kulturhistoriska miljön förvanskas. Strandskyddet skulle likaså återinträda och med det omfatta nästan hela fastigheten. Samhällsbyggnadskontoret föreslår att planläggning inte inleds för Kitteln 2.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2018-04-04

Ansökan om planbesked inkommen 2017-10-10

Jäv

Håkan Buller (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Stadsbyggnadsnämndens beslut

1. Kommunen avser inte att inleda planläggning för Kitteln 2.
2. Avgiften för planbeskedet är 13 350 kr enligt plantaxa för 2017.
Faktura på avgiften skickas separat.

Beslutet ska skickas till

SBK-plan/akten

Sökande

PC


Utdraget bestyrks:


§ 103**Rönnbäret 3**

Diarienumr: SBN-2017-01929

Planbesked för Rönnbäret 3 m.fl.**Sammanfattning av ärendet**

Telge Bostäder ansöker om att exploatera med bostäder i form av 3 punkthus i Kamphagen. Naturen och miljön omnämns i kulturmiljöprogrammet och pekas ut som en viktig del i 1940-talskaraktären som präglar området. Platsen är inte ett prioriterat utvecklingsområde enligt översiktsplanen och parkens funktion anses ha ett värde för framtiden. Samhällsbyggnadskontoret föreslår att planläggning inte inleds för Rönnbäret 3 m.fl.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2018-04-03

Ansökan om planbesked inkommen 2017-09-19

Stadsbyggnadsnämndens beslut

1. Kommunen avser inte att inleda planläggning för Rönnbäret 3 m.fl.
2. Avgiften för planbeskedet är 13 350 kr enligt plantaxa för 2017.
Faktura på avgiften skickas separat.

Beslutet ska skickas till

SBK-plan/akten

Sökande



§ 104**Årsboken 31**

Diariennr: SBN-2017-02331

Planbesked för Årsboken 31**Sammanfattning av ärendet**

Fastigheten är lokaliserad i Brunnsäng, öster om Birkavägen. Telge Fastigheter ansöker om en detaljplaneändring för att möjliggöra för utökning av en förskolefastighet. Gällande detaljplan är från 1988 och anger prickmark och bussgata där utökningen är föreslagen att ske. Idag är denna bussvändslinga nedlagd och kommer inte komma åter i bruk. Om en detaljplaneändring görs för denna yta, som ligger i direkt anslutning till fastigheten, möjliggörs det för en större förskolegård och med det en bättre miljö för barnen. Markradonundersökning bör utföras i början av detaljplanearbetet.

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att planläggning inleds för Årsboken 31. Detaljplanen beräknas vara antagen som tidigast 2019.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2018-04-04

Ansökan om planbesked inkommen 2017-11-09

Stadsbyggnadsnämndens beslut

1. Kommunen avser att inleda planläggning för Årsboken 31.
Detaljplanen beräknas vara antagen som tidigast 2019.
2. Avgiften för planbeskedet är 8 900 kr enligt plantaxa för 2017.
Faktura på avgiften skickas separat.

Beslutet ska skickas till

SBK-plan/akten

Sökande



§ 105**Cittran 1**

Diariennr: SBN-2017-02366

**Planbesked för Cittran 1 och 2, Brunnsäng 1:1
(del av), Klaveret 2 och Spinetten 4 (del av)****Sammanfattning av ärendet**

Telge Bostäder ansöker om en bostadsexploatering i form av 3 delområden. Sammanfattningsvis ser kontoret positivt till föreslagen utveckling av området, men det finns en del frågor som måste utredas i början av ett planarbete för att veta vilken utberedning och utformning som är mest lämpligast.

Kontoret ser positivt på en förändring av befintlig markparkering, som omfattas av delområde 1. Däremot måste en ingång sparas till skogsområdet i norr för att stadsmiljö på samhällsbyggnadskontoret ska kunna ta sig fram med maskiner för underhåll.

Att se över och undersöka möjligheterna för delområde 2 ser kontoret vara lämpligt. Däremot kan det bli svårt med trafikbuller. Föreslagen byggnation genererar en större mängd personbilar till området, vilket kan leda till att Birkakorset behöver omvandlas till en rondell och med det begränsa bostadsexploatering i detta delområde. Det finns likaså en stor fjärrvärmeledning som sträcker sig över detta område.

Delområde 3 ställer sig kontoret tveksamt till. Med hänsyn till de höga kulturhistoriska värdena och skogens höga naturvärden kan det vara olämpligt med en sådan volym som föreslagits. Vid en ny detaljplan återinträder även strandskyddet, vilket kan komma att omfatta föreslagen bebyggelse, beroende på hur den utformas. Om en detaljpaneläggning inleds för området, anser kontoret att en trädinventering behöver göras, då det finns stora och friska björkar och tallar inom naturområdet. Sammanfattningsvis ställer sig kontoret positivt till föreslagen utveckling av området. Samhällsbyggnadskontoret föreslår att planläggning inleds. Detaljplanen beräknas vara antagen som tidigast 2022.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2018-04-06

Ansökan om planbesked inkommen 2017-11-14

Forts. § 105

Yrkanden

Mats Siljebrand (L) yrkar på bifall till planläggning av del 1 och 2 men avslag på detaljplanläggning av del 3.

Alf Eriksson (S) yrkar på en ajournering, vilket nämnden godkänner.
Sammanträdet ajourneras mellan kl. 17.55-18.00.

Ordförande Håkan Buller (S) yrkar bifall till Mats Siljebrands yrkande och Leif Åhlin (C) instämmer i bifallsyrkandet.

Proposition

Ordförande ställer proposition på föreliggande yrkande och finner att nämnden beslutat i enlighet med det.

Stadsbyggnadsnämndens beslut

1. Kommunen avser att inleda planläggning för Cittran 1 och 2, Klaveret 2, del av Brunnsäng 1:1 och del av Spinetten 4, enligt kontorets förslag del 1 och 2. Detaljplanen beräknas vara antagen som tidigast 2022.
2. Kommunen avser inte att inleda planläggning enligt kontorets förslag del 3.
3. Avgiften för planbeskedet är 17 800 kr enligt plantaxa för 2017. Faktura på avgiften skickas separat.

Beslutet ska skickas till

SBK-plan/akten
Sökande



§ 106

Ladvik 1:19

Diariennr: SBN-2017-02375

Planbesked för Ladvik 1:9

Sammanfattning av ärendet

Ansökan avser nybyggnation av 61 radhus och 6 stycken villor. Fastigheten omfattas av två riksintressen, grön kil och vattenskydd. Södra delen av fastigheten ligger även på jordbruksmark av klass 3. Projektet anses inte följa översiktsplanens riktlinjer för bostadsbyggande.

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att planläggning inte inleds för Ladvik 1:9.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2018-04-06

Ansökan om planbesked inkommen 2017-11-15


Stadsbyggnadsnämndens beslut

1. Kommunen avser inte att inleda planläggning för Ladvik 1:9.
2. Avgiften för planbeskedet är 13 350 kr enligt plantaxa för 2017.
Faktura på avgiften skickas separat.

Beslutet ska skickas till

SBK-plan/akten

Sökande



§ 107

Grävmaskinen 6

Diariernr: SBN-2017-02026

Detaljplan för Grävmaskinen 6

Sammanfattning av ärendet

Ändring avser fastigheten Grävmaskinen 6.

Syftet med planändringen är att ändra byggnadshöjden från 8 till 9 meter.

Ändra byggnadsarean från 1/3 till 40 % av fastighetens areal,

samt att upphäva gällande fastighetsindelning för Grävmaskinen 6.

Ändringen har varit ute på samråd och granskning och tas nu upp för beslut om antagande.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-04-19

Plankarta 2018-01-18

Beskrivning 2018-01-18

Granskningsutlåtande 2018-04-19

Yrkande

Ordförande Håkan Buller (S) yrkar bifall till kontorets förslag.

Stadsbyggnadsnämndens beslut

Stadsbyggnadsnämnden antar ändring av Detaljplan för Grävmaskinen 6.

Beslutet ska skickas till

Akten-Sbk, Plan



§ 108

Diariennr: SBN-2017-02695

Kontoret informerar

Sammanfattning av ärendet

Lägesrapport om ärende rörande fastigheterna Skarlunda 1:2 och Skarlunda 1:4

Kontoret informerar om ett pågående ärende avseende otillåten åtgärd, väg inom strandskyddat område.

Bygglovsansökan har inkommit och behandlas separat.

Information om partikelproblematiken pm10, dammbindning under 2017

Kontoret informerar om resultatet av dammbindning under år 2017.

Information om stationsområdet Södertälje centrum - Södertälje C


Kontoret informerar om arbetets innehåll och olika delprojekt (Trafikavstängning, Bytespunkten, Åtgärdsvals-studien, Utvidga stadskärnan), frågor att lösa samt om det fortsatta arbetet, aktiviteter och tidplaner.

Information om program för området kring Östertälje station

Kontoret redovisar synpunkter som inkommit under processen.

Synpunkterna handlar t.ex. om stationsområdet, parken/båtvarvet, området nära Gärtuna (AstraZeneca), Fornhöjden (boende, villaförening) och om Igelsta gård.

Kontoret planerar att programmet ska tas upp i stadsbyggnadsnämnden för beslut i juni.



§ 109

Diariernr: SBN-2017-02695

Anmälan av delegeringsbeslut

Från bygglovenheten: Delegationslista med bygglovsbeslut under mars 2018.

Stadsbyggnadsnämndens beslut

Redovisningen godkänns.

Justerares signatur:

Utdraget bestyrks:

§ 110

Diariernr: SBN-2017-02695

Planer som vunnit laga kraft

Sammanfattning av ärendet

Detaljplanen för Rosenlund 1:2 (Piren) vann laga kraft 2018-04-05.

Detaljplanen för ändring av del av detaljplan för Viksberg 2:1 m fl (615C)
(Viksberg 5:14) vann laga kraft 2018-04-05.

Justerares signatur:



Utdraget bestyrks:

§ 111

Diariernr: SBN-2017-02695

Ärendebalans

Sammanfattning av ärendet

För kännedom föreligger ärendebalans per den 24 april.

Stadsbyggnadsnämndens beslut

Redovisningen läggs till handlingarna.

Justerares signatur:



Utdraget bestyrks:



Bilaga 1

SBU 2018-04-24 § 80

Södertälje 2018-05-02

Särskilt yttrande: Stadsbyggnadsnämndens Ärende 5

Beträffande förslag till: Odlingsstrategi Södertälje kommun 2018–2030 på remiss

Med hänvisning till ovanstående ärende vad avser behovet av att säkerställa en långsiktig tillgång på jordbruksmark för livsmedelsproduktion saknas avsnitt som behandlar betydelsen av GMO-producerad gröda och nödvändigheten av forskning inom detta område.



Rudi Benedek (M)