

**Södertälje kommun, /Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
Taxebilaga 2 till taxa 2021- Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet**

KK= Klassningskod, **T=**Timmar **PN=** Prövningsnivå, **IED=** Industriutsläppsverksamheter (omfattas av Industriutsläppsdirektivet)

För att få fram beloppet för varje verksamhet multipliceras siffran i T-kolumnen med aktuell timavgift för året.

T=ej årlig avgift, istället debitering för faktiskt nedlagd tid

Om nya miljöfarliga verksamheter tillkommer inom Södertälje kommun som inte finns med i denna taxebilaga tillämpas timtaxa enligt 7 §, taxa för miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken.

§	KK	IED	T	PN	Beskrivning
2 KAP					JORDBRUK
					Djurhållning m.m.
					Med en djurenhet avses <ol style="list-style-type: none"> 1. en mjölkko (som mjölkko räknas även sinko), 2. sex kalvar som är en månad eller äldre (med kalvar avses nötkreatur upp till sex månaders ålder, kalvar yngre än en månad räknas till moderdjuret), 3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 4. tre suggor, inklusive smågrisar upp till tolv veckors ålder (betäckta gyltor räknas som suggor), 5. tio slaktsvin eller avelsgaltar, tolv veckor eller äldre (som slaktsvin räknas även obetäckta gyltor), 6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, 7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder och avelshannar, 8. etthundra kaniner, 9. etthundra värphöns, sexton veckor eller äldre (kycklingmödrar räknas som värphöns), 10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder, 11. tvåhundra slaktkycklingar, 12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och ungar upp till en veckas ålder, 13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu, inklusive kycklingar upp till en veckas ålder, 14. tio får eller getter, sex månader eller äldre, eller 15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder. För andra djurarter motsvaras en djurenhet av det antal djur som har en årlig sammanlagd utsöndring motsvarande 100 kilogram kväve eller 13 kilogram fosfor i färsk träck eller urin. Vid beräkningen av antalet djur skall väljas det alternativ av kväve eller fosfor som ger det lägsta antalet djur.
3 §	1.20-1		8	C	Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 200 djurenheter, dock ej inhägnad.
3 §	1.20-2		6	C	Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 100 djurenheter men högst 200 djurenheter, dock ej inhägnad.
	1.2001		3	U	Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 30 djurenheter men högst 100 djurenheter, dock inte inhägnad. Med djurenhet avses samma som under 1.20-2
	1.2002		2	U	Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 10 djurenheter men högst 30 djurenheter, dock inte inhägnad. Med djurenhet avses samma som under 1.20-2
4 §	1.30		3	C	Uppodling av annan mark än jordbruksmark för produktion av foder, livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion.
	1.3001		4	U	Växthus eller plantskola med en odlingsyta som är större än 5000 kvadratmeter
	1.3002		2	U	Växthus eller plantskola med en odlingsyta som är större än 2000 men högst 5000 kvadratmeter
	1.3003		T	U	Växthus eller plantskola med en odlingsyta som är högst 2000 kvadratmeter
	1.3005		2	U	Areal för jordbruksändamål för produktion av spannmål, oljeväxter, energigrödor överstigande 100 hektar
	1.3006		1	U	Areal för jordbruksändamål för produktion av spannmål, oljeväxter, energigrödor överstigande 30 hektar men mindre än eller lika med 100 hektar
3 KAP	KK	IED	T	PN	FISKODLING M.M.
1 §	5.10		25	B	Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 40 ton foder förbrukas per kalenderår.
2 §	5.20		10	C	Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 1,5 ton foder förbrukas per kalenderår, om inte verksamheten är tillståndspliktig enligt 5.10.
	5.2001		6	U	Fiskodling eller övervintring av fisk där högst 1,5 ton foder förbrukas per kalenderår.

4 KAP	KK	IED	Tim	PN	UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING AV TORV, OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS M.M
					Berg, naturgrus, och andra jordarter
2 §	10.11			B	Täkt av berg med ett verksamhetsområde som är större än 25 hektar, om verksamheten inte endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad.
	10.11-1		20	B	<ul style="list-style-type: none"> • Mer än 200 000 ton per år

Södertälje kommun, /Taxa 2020 inom miljöbalkens område, bilaga 2

	10.11-2		16	B	<ul style="list-style-type: none"> Mer än 50 000 ton men högst 200 000 ton per år
	10.11-3		12	B	<ul style="list-style-type: none"> Mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton per år
	10.11-4		10	B	<ul style="list-style-type: none"> Mer än 5000 ton men högst 10 000 ton per år
	10.11-5		8	B	<ul style="list-style-type: none"> Mer än 1000 ton men högst 5000 ton per år
	10.11-6		6	B	<ul style="list-style-type: none"> Högst 1000 ton per år
	10.1001		6	U	Endast uppläggning eller bortforsling av redan utbrutet eller bearbetat material
3 §	10.20			B	Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg, naturgrus eller andra jordarter, om verksamheten inte <ol style="list-style-type: none"> omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln, är tillståndspliktig enligt 1 § (10.10) eller 2 § (10.11), eller endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad.
	10.20-1		20	B	<ul style="list-style-type: none"> Mer än 200 000 ton
	10.20-2		16	B	<ul style="list-style-type: none"> Mer än 50 000 ton men högst 200 000 ton tillståndsgiven mängd
	10.20-3		12	B	<ul style="list-style-type: none"> Mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton tillståndsgiven mängd
	10.20-4		10	B	<ul style="list-style-type: none"> Mer än 5000 ton men högst 10 000 ton tillståndsgiven mängd
	10.20-5		8	B	<ul style="list-style-type: none"> Mer än 1000 ton men högst 5000 ton tillståndsgiven mängd
	10.20-6		6	B	<ul style="list-style-type: none"> Högst 1000 ton tillståndsgiven mängd
	10.2001		6	U	Endast uppläggning eller bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material
4 §	10.30		10	C	Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd naturgrus.
	10.3001		6	U	Täkt för markinnehavarens husbehov av högst 10 000 ton naturgrus (totalt uttagen mängd).
5 §	10.40		8	C	Täkt för markinnehavarens husbehov av <ol style="list-style-type: none"> mer än 10 000 ton berg (totalt uttagen mängd), torv med ett verksamhetsområde större än 5 hektar, eller mer än 50 000 kubikmeter torv (totalt uttagen mängd).
	10.4001		4	U	Täkt för markinnehavarens husbehov av <ol style="list-style-type: none"> högst 10 000 ton berg (totalt uttagen mängd), torv med ett verksamhetsområde högst 5 hektar, eller högst 50 000 kubikmeter torv (totalt uttagen mängd).
6 §	10.50			C	Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra jordarter <ol style="list-style-type: none"> inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, eller utanför område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma plats under en längre tid än trettio kalenderdagar under en tolv månadersperiod.
	10.50-1		14	C	<ul style="list-style-type: none"> mer än 100 000 ton per år
	10.50-2		10	C	<ul style="list-style-type: none"> mer än 50 000 ton men högst 100 000 ton per år
	10.50-3		8	C	<ul style="list-style-type: none"> mer än 1 000 ton men högst 50 000 ton per år
	10.50-4		4	C	<ul style="list-style-type: none"> högst 1 000 ton per år
	10.5001		8	U	Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra jordarter <ol style="list-style-type: none"> inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, eller utanför område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma plats under högst trettio kalenderdagar under en tolv månadersperiod.
	10.5002		T	U	Endast uppläggning eller bortforsling av redan utbrutet och bearbetat bergmaterial som uppkommer vid exempelvis väg- eller tunnelbyggen och/eller har producerats i mobila krossar i icke-tillståndsgivna täkter, om mängden material vid något tillfälle överskrider 1000 ton.
					Annan utvinningsindustri
7 §	13.70		8	C	Djupborrning, som inte omfattas av 8 § (11.10) eller 9 § (11.20).
5 KAP	KK	IED	T	PN	LIVSMEDEL OCH FODER M.M.
					Slakterier
3 §	15.3001		4	U	Slakteri för en produktion baserad på högst 50 ton slaktvikt per kalenderår. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
					Livsmedel av animaliska råvaror
4 §	15.40-i	6.4bi	40	B	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast avser mjölkprodukter eller endast innebär paketering.

Södertälje kommun, /Taxa 2020 inom miljöbalkens område, bilaga 2

5 §	15.45		32	B	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av mer än 2 000 ton men högst 18 750 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast avser mjölkprodukter eller glass eller endast innebär paketering.
6 §	15.50				Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av mer än 50 ton men högst 2 000 ton per kalenderår. Anmälningssplikten gäller inte om verksamheten endast avser mjölkprodukter eller glass eller endast innebär paketering.
6§	15.50-1		12	C	Beredning och behandling med en produktion av mer än 500 ton men högst 2000 ton per kalenderår.
6 §	15.50-2		8	C	Beredning och behandling med en produktion av mer än 50 ton men högst 500 ton per kalenderår.
	15.5001		4	U	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av animaliska råvaror - chark och styckning - för en produktion av högst 50 ton produkter per kalenderår. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
					Rökeri
7 §	15.80-1		12	C	Rökeri för en produktion av mer än 500 ton men högst 18 750 ton rökta produkter per kalenderår.
7 §	15.80-2		6	C	Rökeri för en produktion av mer än 50 ton men högst 500 ton rökta produkter per kalenderår.
	15.8001		2	U	Rökeri för en produktion av högst 50 ton rökta produkter per kalenderår.
					Vegetabiliska råvaror
8 §	15.90i	6.4bii	50	B	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av vegetabiliska råvaror för en produktion av mer än <ol style="list-style-type: none"> 1. 75 000 ton produkter per kalenderår, eller 2. Mer än <ol style="list-style-type: none"> a) 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift högst 90 dygn i rad under ett kalenderår, eller b) 300 ton per dygn i övriga fall. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast innebär paketering.
9 §	15.95		40	B	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av mer än 10 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten <ol style="list-style-type: none"> 1. är tillståndspliktig enligt 8 §, eller 2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit, alkoholhaltig dryck, malt, maltdryck, läskedryck, jäst eller kafferostning eller endast innebär paketering.
10 §	15.101		12	C	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten <ol style="list-style-type: none"> 1. är tillståndspliktig enligt 8 §, eller 2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit, alkoholhaltig dryck, malt, maltdryck, läskedryck, jäst eller kafferostning eller endast innebär paketering.
	15.9001		8	U	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av enbart vegetabiliska råvaror för en produktion av högst 2 000 ton produkter per kalenderår. Punkten gäller inte om verksamheten endast innebär paketering. Punkten gäller inte heller restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
					Kvarnprodukter
11 §	15.125-1		25	C	Framställning av livsmedel med tillverkning av kvarnprodukter samt beredning och behandling av kvarnprodukter, med en produktion av mer än 1 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår. Anmälningssplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 § eller endast innebär paketering. - Mer än 50 000 ton per kalenderår.
11 §	15.125-2		12	C	Framställning av livsmedel med tillverkning av kvarnprodukter samt beredning och behandling av kvarnprodukter. - Mer än 1 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår. Anmälningssplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 § eller endast innebär paketering.
	15.12501		4	U	Framställning av livsmedel med tillverkning av kvarnprodukter samt beredning och behandling av kvarnprodukter, med en produktion av högst 1 000 ton per kalenderår. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
	15.12502		4	U	Siloanläggning för torkning, rensning eller lagring av spannmål med en lagringskapacitet av mer än 10 000 ton.
					Livsmedel av kombinerade råvaror
12 §	15.131i	6.4iii	50	B	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata produkter, med en produktion av en slutprodukt vars innehåll av animaliskt ursprung uppgår till <ol style="list-style-type: none"> 1. mer än 10 viktprocent och produktionen uppgår till mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår, eller 2. högst 10 viktprocent och produktionen uppgår till en mängd <ol style="list-style-type: none"> a) per dygn som i antal ton överstiger animalievärdet, b) per kalenderår som i antal ton överstiger talet 250 multiplicerat med animalievärdet. Med animalievärdet avses talet 300 minskat med det tal som bestäms genom att multiplicera 22,5 med talet för det animaliska materialets viktprocent av slutprodukten.

Södertälje kommun, /Taxa 2020 inom miljöbalkens område, bilaga 2

					Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten innebär endast paketering.
13 §	15.141		40	B	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata produkter, med en produktion av mer än 5 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller 2. endast avser glass eller endast innebär paketering.
14 §	15.151		12	C	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata produkter, med en produktion av mer än 400 ton men högst 5 000 ton per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller 2. endast avser glass eller endast innebär paketering.
	15.13101		8	U	Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata produkter, med en produktion av högst 400 ton per kalenderår.
					Mjök, oljor, fetter m.m.
15 §	15.170-i	6.4c	32	B	Anläggning för framställning av mjölkprodukter med en produktion baserad på en invägning av mer än 200 ton per dygn som kalenderårsmedelvärde.
16 §	15.180		20 16 8	C	Anläggning för framställning av mjölkprodukter med en produktion baserad på en invägning av mer än 500 ton per kalenderår men högst 200 ton per dygn som kalenderårsmedelvärde. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast avser glass. - Mer än 50 000 ton per kalenderår. - Mer än 20 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår. - Mer än 500 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
	15.18001		4	U	Anläggning för framställning av mjölkprodukter med en produktion baserad på en invägning av högst 500 ton per kalenderår. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
					Oljor och fetter
	15.20001		2	U	Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter för en produktion av högst 100 ton per kalenderår.
					Glass
21 §	15.220		8	C	Anläggning för tillverkning av glass med en produktion av mer än 10 ton men högst 15 000 ton per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4, 8, 9, 12 eller 15 §.
	15.22001		2	U	Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av högst 10 ton per kalenderår. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
					Malt, maltdrycker och läskedrycker
25 §	15.260		8	C	Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, maltdryck eller läskedryck med en produktion av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §.
	15.26001		4	U	Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, maltdryck eller läskedryck med en produktion av högst 1 000 ton per kalenderår. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
					Kafferostning
27 §	15.280-5		20	C	Anläggning för rostning av mer än 3000 ton men högst 75 000 ton kaffe per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §.
27 §	15.280-6		8	C	Rostning av mer än 100 ton men högst 3 000 ton kaffe per kalenderår.
	15.28003		6	U	Anläggning för rostning av högst 100 ton kaffe per kalenderår. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
					Paketering av livsmedel
28 §	15.310		6	C	Anläggning för yrkesmässig industriell förpackning av animaliska eller vegetabiliska produkter som inte sker i någon tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt någon av 1–27 §§.
8 KAP					TRÄVAROR
					Sågning, hyvling och svarvning av trä
	20.3001		8	U	Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av högst 6 000 kubikmeter per kalenderår.
					Träbaserade bränslen och bränslen av jordbruksprodukter
	20.4001		2	U	Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på högst 1 000 kubikmeter fast mått per kalenderår eller högst 3 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår.

Södertälje kommun, /Taxa 2020 inom miljöbalkens område, bilaga 2

	20.4002		2	U	Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av pellets eller briketter, baserad på högst 5 000 kubikmeter råvara per kalenderår.
					Lagring av timmer
9 §	20.80		10	C	Anläggning för lagring av 1. mer än 2 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m ³ fub), om lagringen sker på land utan vattenbegjutning, 2. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m ³ fub), om lagringen sker på land med vattenbegjutning och inte är tillståndspliktig enligt 8 §, eller 3. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m ³ fub) i vatten, om lagringen inte är tillståndspliktig enligt 8 §.
10 KAP					FOTOGRAFISK ELLER GRAFISK PRODUKTION
	22.4002		6	U	Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000 kvadratmeter men högst 15 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår.
	22.4003		T	U	Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där högst 5 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår.
12 KAP					KEMISKA PRODUKTER
					Organiska kemikalier
1 §	24.01-i		220	A	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton enkla kolväten per kalenderår
2 §	24.02-i		100	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton enkla kolväten per kalenderår
3 §	24.03-i		220	A	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton syreinhållande organiska föreningar per kalenderår
4 §	24.04-i		100	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton syreinhållande organiska föreningar per kalenderår
5 §	24.05-i		220	A	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton svavelinhållande organiska föreningar per kalenderår
6 §	24.06-i		100	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton svavelinhållande organiska föreningar per kalenderår
7 §	24.07-i		220	A	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton kväveinhållande organiska föreningar per kalenderår
8 §	24.08-i		100	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton kväveinhållande organiska föreningar per kalenderår
9 §	24.09-i		220	A	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton fosforinhållande organiska föreningar per kalenderår
10 §	24.10-i		100	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton fosforinhållande organiska föreningar per kalenderår
11 §	24.11-i		220	A	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton halogenerade kolväten per kalenderår
12 §	24.12-i		100	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton halogenerade kolväten per kalenderår
13 §	24.13-i		220	A	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton metallorganiska föreningar per kalenderår
14 §	24.14-i		100	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton metallorganiska föreningar per kalenderår
15 §	24.15-i		220	A	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton plaster per kalenderår
16 §	24.16-i		100	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton plaster per kalenderår
17 §	24.17-i		220	A	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton syntetgummi per kalenderår
18 §	24.18-i		100	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton syntetgummi per kalenderår
19 §	24.19-i		220	A	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton färgämnen eller pigment per kalenderår
20 §	24.20-i		100	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton färgämnen eller pigment per kalenderår
21 §	24.21-i		220	A	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton ytaktiva ämnen eller tensider per kalenderår
22 §	24.22-i		100	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton ytaktiva ämnen eller tensider per kalenderår
					Oorganiska kemikalier
23 §	24.23-i		220	A	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton gaser per kalenderår

Södertälje kommun, /Taxa 2020 inom miljöbalkens område, bilaga 2

24 §	24.24-i		100	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton gaser per kalenderår
25 §	24.25-i		220	A	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton syror per kalenderår
26 §	24.26-i		100	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton syror per kalenderår
27 §	24.27-i		220	A	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton baser per kalenderår
28 §	24.28-i		100	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton baser per kalenderår
29 §	24.29-i		220	A	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton salter per kalenderår
30 §	24.30-i		100	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton salter per kalenderår
31 §	24.31-i		220	A	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 20 000 ton icke-metaller, metalloxider eller andra oorganiska föreningar per kalenderår
32 §	24.32-i		100	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000 ton icke-metaller, metalloxider eller andra oorganiska föreningar per kalenderår
					Växtskyddsmedel och biocider
36 §	24.36-i		100	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 1 000 ton växtskyddsmedel eller biocider per kalenderår
37 §	24.37		220	B	Anläggning för tillverkning i industriell skala av biotekniska organismer för bekämpningsändamål.
					Läkemedel
38 §	24.38-i		220	A	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka mer än 1 000 ton läkemedel, även mellanprodukter, per kalenderår
39 §	24.39-i		100	B	Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka högst 1 000 ton läkemedel, även mellanprodukter, per kalenderår
40 §	24.40			C	Anläggning för att genom endast fysikaliska processer tillverka läkemedel (farmaceutisk tillverkning). Anmälningsplikten gäller inte apotek eller sjukhus eller om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap 3 §.
	24.40-1		55		- Mer än 100 ton kalenderår.
	24.40-2		30		- Mer än 10 ton men högst 100 ton per kalenderår.
	24.40-3		18		- Mer än 500 kg men högst 10 ton per kalenderår.
	24.40-4		10		- Högst 500 kg per kalenderår.
41 §	24.41		30	C	Anläggning för behandling av mellanprodukter. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 1-40 eller 42-47 §§.
					Annan kemisk tillverkning
44 §	24.44		30	C	Anläggning för att genom kemiska eller biologiska reaktioner yrkesmässigt tillverka organiska eller oorganiska ämnen, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala.
45 §	24.45			B	Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka 1. gas- eller vätskeformiga kemiska produkter, 2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt material, 3. sprängämnen, 4. pyrotekniska artiklar, eller 5. ammunition. Tillståndsplikten gäller inte 1. tillverkning av mindre än 100 ton per kalenderår, om det i verksamheten inte används eller tillverkas någon kemisk produkt som a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen är klassificerad eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna "mycket giftig", "giftig", "frätande", "cancerframkallande", "mutagen", "reproduktionstoxisk" eller "miljöfarlig", eller b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna "akut toxicitet kategori 1", "akut toxicitet kategori 2", "akut toxicitet kategori 3", "specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1", "specifik organtoxicitet upprepade exponering kategori 1", "frätande på huden kategori 1A", "frätande på huden kategori 1B", "frätande på huden kategori 1C", "cancerogenitet kategori 1A", "cancerogenitet kategori 1B", "cancerogenitet kategori 2", "mutagenitet i könsceller kategori 1A", "mutagenitet i könsceller kategori 1B", "mutagenitet i könsceller kategori 2", "reproduktionstoxicitet kategori 1A", "reproduktionstoxicitet kategori 1B", "reproduktionstoxicitet kategori 2", "farligt för vattenmiljön kategori akut 1", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4" eller "farligt för ozonskiktet", 2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen uppgår till högst 1 000 ton per kalenderår, 3. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter, om tillverkningen uppgår till högst 2 000 ton per kalenderår, 4. tillverkning av gasformiga kemiska produkter genom destillation, eller 5. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap.

Södertälje kommun, /Taxa 2020 inom miljöbalkens område, bilaga 2

	24.45-1 24.45-2 24.45-3 24.45-4 24.45-5		40 40 40 40 40		-verksamheten avser gas- eller vätskeformiga kemiska produkter -verksamheten avser läkemedelssubstanser -verksamheten avser sprängämnen -verksamheten avser pyrotekniska artiklar -verksamheten avser ammunition
46 §	24.46			C	Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka 1. naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material, 2. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 45 §, 3. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 45 §, 4. mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår, om tillverkningen sker genom destillation, eller 5. andra kemiska produkter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 45 §. Anmälningssplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §.
	24.46-1		40		- Mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår genom destillation, eller tillverkning av andra kemiska produkter.
	24.46-2		30		- Naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material.
	24.46-3		20		- Mer än 1 000 ton men högst 2 000 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår.
	24.46-4		20		- Mer än 10 ton men högst 1 000 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår.
	24.4601		12	U	Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka högst 10 ton färg eller lack per kalenderår.
	24.4602		6	U	Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår.
	24.4603		12	U	Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka högst 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår, om tillverkningen sker genom destillation.
47 §	24.47		55	C	Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala, yrkesmässigt tillverka 1. sprängämnen, 2. pyrotekniska artiklar, 3. ammunition, 4. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, 5. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår, eller 6. andra kemiska produkter.
	24.4701		30	U	Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala, yrkesmässigt tillverka 1. högst 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller 2. högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik eller hygienprodukter per kalenderår
13 KAP					GUMMI- OCH PLASTVAROR
4 §	25.30		8	C	Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av plast, om produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per kalenderår
	25.3001		4	U	Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av plast, om produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per kalenderår.
6 §	25.50-1		25	C	Anläggning där produktionen baseras på mer än 200 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för tillverkning av produkter av plast förutom endast mekanisk montering eller mekanisk bearbetning.
6 §	25.50-2		12	C	Anläggning där produktionen baseras på mer än 20 ton men högst 200 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för tillverkning av produkter av plast förutom endast mekanisk montering eller mekanisk bearbetning.
6 §	25.50-3		8	C	Anläggning där produktionen baseras på mer än 1 ton men högst 20 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för tillverkning av produkter av plast förutom endast mekanisk montering eller mekanisk bearbetning.
	25.5001		6	U	Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för tillverkning av produkter av plast förutom endast mekanisk montering eller mekanisk bearbetning.
6 §	25.50-4		40	C	Anläggning där produktionen baseras på mer än 20 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för beläggning eller kalandrering med plast.
6 §	25.50-5		25	C	Anläggning där produktionen baseras på mer än 10 ton men högst 20 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för beläggning eller kalandrering med plast.
6 §	25.50-6		15	C	Anläggning där produktionen baseras på mer än 5 ton men högst 10 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för beläggning eller kalandrering med plast.
6 §	25.50-7		12	C	Anläggning där produktionen baseras på mer än 3 ton men högst 5 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för beläggning eller kalandrering med plast.
6 §	25.50-8		10	C	Anläggning där produktionen baseras på mer än 1 ton men högst 3 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för beläggning eller kalandrering med plast.
	25.5002		6	U	Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för beläggning eller kalandrering med plast.
14 KAP					MINERALISKA PRODUKTER

Södertälje kommun, /Taxa 2020 inom miljöbalkens område, bilaga 2

Cement, betong, kalk, krita och gips					
13 §	26.110		12	C	Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton 1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår.
	26.11001		6	U	Anläggning för tillverkning av högst 500 ton 1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår.
Andra mineraliska produkter					
17 §	26.150-1		20	C	Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser.
17 §	26.150-2		15	C	Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under en tolv månadersperiod.
	26.15001		T	U	Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser i högst 90 kalenderdagar under en tolv månadersperiod.
15 KAP					
STÅL OCH METALL					
	27.1001		45	U	Anläggning för produktion av järn eller stål (primär eller sekundär produktion), inklusive utrustning för kontinuerlig gjutning, om produktionen är högst 15 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier.
8 §	27.40-i 27.40-i1	2,4	60	B	Anläggning för att gjuta järn eller stål, om produktion är mer än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton per kalenderår. - mer än 10 000 ton järn eller stål per kalenderår där form- eller gjutsand används.
8 §	27.40-i2		55	B	Anläggning för gjutning för en produktion av mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton järn eller stål per kalenderår där form- eller gjutsand används.
8 §	27.40-i3		40	B	Anläggning för gjutning för en produktion av mer än 10 000 ton järn eller stål per kalenderår där inte form- eller gjutsand används.
8 §	27.40-i4		25	B	Anläggning för gjutning för en produktion av mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton järn eller stål per kalenderår där inte form- eller gjutsand används.
9 §	27.50 27.50-1		25	B	Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller magnesium, om produktionen är mer än 500 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 eller 14 §. 1. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton järn eller stål per kalenderår, eller 2. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton aluminium, zink eller magnesium per kalenderår.
9 §	27.50-2		25	B	1. mer än 500 ton men högst 1 000 ton järn eller stål per kalenderår, eller 2. mer än 500 ton men högst 1 000 ton aluminium, zink eller magnesium per kalenderår.
9 §	27.50-3		25	B	Anläggning för gjutning, där form- eller gjutsand inte används, för en produktion av 1. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton järn eller stål per kalenderår, eller 2. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton aluminium, zink eller magnesium per kalenderår.
9 §	27.50-4		25	B	Anläggning för gjutning, där form- eller gjutsand inte används, för en produktion av 1. mer än 500 ton men högst 1 000 ton järn eller stål per kalenderår, eller 2. mer än 500 ton men högst 1 000 ton aluminium, zink eller magnesium per kalenderår.
16 KAP					
METALL- OCH PLASTBEHANDLING, AVFETTNING OCH FÄRGBORTTAGNING					
1 §	28-10-i 28.10-i1	2,6	70	B	Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger 30 kubikmeter - verksamheten ger upphov till mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
1 §	28.10-i2		55	B	- verksamheten ger upphov till mer än 1 000 men högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
1 §	28.10-i3		40	B	- verksamheten ger upphov till mer än 100 men högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
1 §	28.10-i4		35	B	- verksamheten ger upphov till högst 100 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
1 §	28.10-i5		32	B	- verksamheten inte ger upphov till avloppsvatten.
2 §	28.20 28.20-1 28.20-2 28.20-3 28.20-4		60 40 25 25	B	Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger 1 kubikmeter men högst 30 kubikmeter, och - verksamheten ger upphov till mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. - verksamheten ger upphov till mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. - verksamheten ger upphov till mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. - verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter men högst 100 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
3 §	28.25 28.25-1 28.25-2		8 4	C	Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast. Anmälningsplikten gäller inte betning med betpasta eller om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. -om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. -om verksamheten ger upphov till högst 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
4 §	28.40		12	C	Anläggning för annan beläggning med metall än genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.

Södertälje kommun, /Taxa 2020 inom miljöbalkens område, bilaga 2

	28.4001		6	U	Anläggning för 1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till högst 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, eller 2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om verksamheten ger upphov till högst 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
	28.7001		2	U	Anläggning, som omfattas av någon eller några av följande punkter, för 1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till högst 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten inte är fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt någon av beskrivningarna i 39.10-39.50, 2. betning med högst 50 kilogram betpasta per kalenderår, om verksamheten ger upphov till avloppsvatten, 3. blåstring av högst 500 kvadratmeter yta per kalenderår, 4. våttrumling av högst 1 ton metaller per kalenderår eller härdning av högst 1 ton gods per kalenderår, 5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av högst 50 kilogram per kalenderår, eller 6. metallbeläggning med vakuummetod, om metallförbrukningen uppgår till högst 500 kilogram per kalenderår.
7 §	28.71		10	C	Blästra mer än 500 kvadratmeter yta. Gäller ej om anläggningen är anmälningspliktig enligt 10 §
	28.7101		6	U	Blästra högst 500 kvadratmeter yta.
10 §	28.95		8	C	Anläggning för 1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten inte är en fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt 19 kap. 2, 3, 4 eller 6 §, 2. betning med mer än 50 kilogram betpasta per kalenderår, om verksamheten ger upphov till avloppsvatten, 3. blåstring av mer än 500 kvadratmeter yta per kalenderår, 4. våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår eller härdning av mer än 1 ton gods per kalenderår, 5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 50 kilogram men högst 2 ton per kalenderår, eller 6. metallbeläggning med vakuummetod med en metallförbrukning av mer än 500 kilogram per kalenderår.
18 KAP					METALLBEARBETNING M.M.
					Motorer, turbiner och reaktorer
1 §	34.10		25	C	Anläggning för tillverkning av fler än 100 fordonsmotorer per kalenderår.
	34.1001		8	U	Anläggning för tillverkning av högst 100 fordonsmotorer per kalenderår.
2 §	34.20		20	C	Provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer.
					Motorfordon
3 §	34.30-1		210	B	Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av fler än 200 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton.
3§	34.30-2		170	B	Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av fler än 100 000 men högst 200 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton.
3 §	34.30-3		150	B	Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av fler än 50 000 men högst 100 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton.
3 §	34.30-4		70	B	Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av fler än 25 000 men högst 50 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton.
3 §	34.30-5		150	B	Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av fler än 20 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.
3 §	34.30-6		90	B	Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av fler än 5 000 men högst 20 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.
3 §	34.30-7		60	B	Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av fler än 1 000 men högst 5 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.
					Maskinell bearbetning
6 §	34.60		135	A	Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning med en tillverkningsyta (exklusive yta för endast montering) större än 100 000 kvadratmeter.
	34.6001		100	U	Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning med en tillverkningsyta (exklusive yta för endast montering) mer än 20 000 kvadratmeter men högst 100 000 kvadratmeter
	34.6002		75	U	Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning med en tillverkningsyta (exklusive yta för endast montering) mer eller lika med 5000 men mindre än eller lika med 20 000 kvadratmeter
7 §	34.70			B	Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 20 kubikmeter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 eller 6 §. Med total tankvolym avses såväl volymen i ett fast centralt system för vätskor som volymen i lösa behållare som är kopplade antingen till metallbearbetningsmaskin eller till öppnade behållare som används för påfyllning av metallbearbetningsmaskin.
	34.70-1		16	B	- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 75 kubikmeter.
	34.70-2		14	B	- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 20 kubikmeter men högst 75 kubikmeter.
8 §	34.80-1		18	C	Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 10 kubikmeter men högst 20 kbm.
8 §	34.80-2		12	C	Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 5 kubikmeter men högst 10 kbm.
8 §	34.80-3		8	C	Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 kubikmeter men högst 5 kbm.
	34.8001		4	U	Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 50 liter men högst 1 kubikmeter. Med total tankvolym avses såväl volymen i ett fast centralt system för vätskor som volymen i lösa behållare som är

Södertälje kommun, /Taxa 2020 inom miljöbalkens område, bilaga 2

					kopplade till metallbearbetningsmaskin eller öppnade behållare som används för påfyllning av metallbearbetningsmaskin.
	34.8002		T	U	Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna mindre än 50. Med total tankvolym avses såväl volymen i ett fast centralt system för vätskor som volymen i lösa behållare som är kopplade till metallbearbetningsmaskin eller öppnade behållare som används för påfyllning av metallbearbetningsmaskin.
	34.8003		4	U	Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning med en tillverkningsyta (exklusive yta för endast montering) mer än 1000 kvadratmeter men högst 5000 kvadratmeter
	34.8004		2	U	Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning med en tillverkningsyta (exklusive yta för endast montering) mer än 500 kvadratmeter men högst 1000 kvadratmeter
					Skeppsvarv
10 §	35.20		12	C	Skeppsvarv.
	35.2001		3	U	Övriga varv
19 KAP					FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL
1 §					Med förbrukning avses i detta kapitel lösningsmedelstillförseln minskad med den mängd som i tekniskt eller kommersiellt syfte återvinns för återanvändning där även återanvänt syfte av lösningsmedel som bränsle ingår men inte lösningsmedel som slutligt bortskaffas som avfall.
3 §	39.15			B	Anläggning där det per kalenderår förbrukas 1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel, 2. mer än totalt 25 ton organiska lösningsmedel, 3. mer än 50 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av farmaceutiska produkter, eller 4. mer än 100 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat. Vid tillämpningen av första stycket ska inte sådana organiska lösningsmedel medräknas som omfattas av förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen eller av föreskrifter som har meddelats med stöd av den förordningen.
	39.15-1		100		- mer än totalt 200 ton organiska lösningsmedel,
	39.15-2		85		- mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel, - mer än totalt 50 ton men högst 200 ton organiska lösningsmedel
	39.15-3		75		- mer än totalt 25 ton men högst 50 ton organiska lösningsmedel,
	39.15-4		100		- mer än 200 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av farmaceutiska produkter
	39.15-5		85		- mer än 50 ton men högst 200 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av farmaceutiska produkter
	39.15-6		100		- mer än 200 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat.
	39.15-7		85		- mer än 100 ton men högst 200 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat.
4 §	39.30		10	C	Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med 1. mer än 1 ton i yt rengöring, om lösningsmedlet innehåller någon kemisk produkt, som a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats med riskfraserna "misstänks kunna ge cancer" (R40), "kan ge cancer" (R45), "kan ge ärftliga genetiska skador" (R46), "kan ge cancer vid inandning" (R49), "kan ge nedsatt fortplantningsförmåga" (R60) eller "kan ge fosterskador" (R61), eller b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna "cancerogenitet kategori 1A", "cancerogenitet kategori 1B", "cancerogenitet kategori 2", "mutagenitet i köns-celler kategori 1A", "mutagenitet i köns-celler kategori 1B", "reproduktionstoxicitet kategori 1A", eller "reproduktionstoxicitet kategori 1B", 2. mer än 2 ton i annan yt rengöring, 3. mer än 500 kilogram i fordonslackering, eller 4. mer än 1 kilogram i kemtvätt.
5 §	39.35		6	C	Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med mer än 500 kilogram i lackering av vägfordon till följd av reparation, underhåll eller dekoration som sker utanför tillverkningsanläggningar.
6 §	39.50			C	Anläggning där det per kalenderår förbrukas 1. mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller 2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 2, 3 eller 4 §.
6 §	39.50-1		30	C	Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår.
6 §	39.50-2		30	C	Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än totalt 10 ton men högst 25 ton organiska lösningsmedel.
6 §	39.50-3		18	C	Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än totalt 5 ton men högst 10 ton organiska lösningsmedel.
	39.5001		8	U	Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel

Södertälje kommun, /Taxa 2020 inom miljöbalkens område, bilaga 2

	39.5002		8	U	Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 2,5 men högst 5 ton organiska lösningsmedel.
	39.5003		6	U	Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 0,5 men högst 2,5 ton organiska lösningsmedel.
	39.5004		T	U	Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 500 kg organiska lösningsmedel.
20 KAP					
HANTERING AV BRÄNSLEN OCH ANDRA KEMISKA PRODUKTER					
1 §	39.60			B	Anläggning för lagring eller annan hantering av 1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara gaser, om anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hantering av mer än 500 000 ton per kalenderår, 2. andra kemiska produkter, om lagringen eller hanteringen omfattar mer än 5 000 ton vid ett och samma tillfälle eller mer än 50 000 ton per kalenderår och produkterna a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser som ingår i faroklasserna "mycket giftig", "giftig", "frätande", "cancerframkallande", "mutagen", "reproduktionstoxisk" eller "miljöfarlig", eller b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna "akut toxicitet kategori 1", "akut toxicitet kategori 2", "akut toxicitet kategori 3", "specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1", "specifik organtoxicitet upprepad exponering kategori 1", "frätande för huden kategori 1A", "frätande för huden kategori 1B", "frätande för huden kategori 1C", "cancerogenitet kategori 1A", "cancerogenitet kategori 1B", "cancerogenitet kategori 2", "mutagenitet i könsceller kategori 1A", "mutagenitet i könsceller kategori 1B", "mutagenitet i könsceller kategori 2", "reproduktionstoxicitet kategori 1A", "reproduktionstoxicitet kategori 1B", "reproduktionstoxicitet kategori 2", "farligt för vattenmiljön kategori akut 1", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4" eller "farligt för ozonskiktet, eller 3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i anläggningen lagras mer än 200 000 ton vid ett och samma tillfälle.
	39.60-1		90		- Anläggning för lagring eller annan hantering enligt punkt 1 om anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 500 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hantering av mer än 5 000 000 ton per kalenderår, enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hanteras mer än 500 000 ton per kalenderår, eller enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer än 2 000 000 ton vid ett och samma tillfälle.
	39.60-2		60		- Anläggning för lagring eller annan hantering enligt punkt 1 om anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 250 000 ton men högst 500 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hantering av mer än 2 500 000 ton men högst 5 000 000 ton per kalenderår, enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer än 25 000 ton men högst 50 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hanteras mer än 250 000 ton men högst 500 000 ton per kalenderår, eller enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer än 1 000 000 ton men högst 2 000 000 ton vid ett och samma tillfälle.
	39.60-3		35		- Anläggning för lagring eller annan hantering enligt punkt 1 om anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 50 000 ton men högst 250 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hantering av mer än 500 000 ton men högst 2 500 000 ton per kalenderår, enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer än 5 000 ton men högst 25 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hanteras mer än 50 000 ton men högst 250 000 ton per kalenderår, eller enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer än 200 000 ton men högst 1 000 000 ton vid ett och samma tillfälle.
2 §	39.70		18	C	Anläggning för lagring av 1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara gaser, om det i anläggningen lagras mer än 5 000 ton vid ett och samma tillfälle, 2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om anläggningen avser verksamhet för energiproduktion eller kemisk industri och har kapacitet för lagring av mer än 1 ton vid ett och samma tillfälle och a) någon produkt enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser som ingår i faroklasserna "mycket giftig", "giftig", "frätande", "cancerframkallande", "mutagen", "reproduktionstoxisk" eller "miljöfarlig", eller b) någon produkt enligt förordning (EG) nr 272/2008 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna "akut toxicitet kategori 1", "akut toxicitet kategori 2", "akut toxicitet kategori 3", "specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1", "specifik organtoxicitet upprepad exponering kategori 1", "frätande för huden kategori 1A", "frätande för huden kategori 1B", "frätande för huden kategori 1C", "cancerogenitet kategori 1A", "cancerogenitet kategori 1B", "cancerogenitet kategori 2", "mutagenitet i könsceller kategori 1A", "mutagenitet i könsceller kategori 1B", "mutagenitet i könsceller kategori 2", "reproduktionstoxicitet kategori 1A", "reproduktionstoxicitet kategori 1B", "reproduktionstoxicitet kategori 2", "farligt för vattenmiljön kategori akut 1", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4" eller "farligt för ozonskiktet", eller

Södertälje kommun, /Taxa 2020 inom miljöbalkens område, bilaga 2

					3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i anläggningen lagras mer än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle.
	39.7001		6	U	Anläggning för lagring av 1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara gaser, om det i anläggningen lagras högst 5 000 ton vid ett och samma tillfälle, 2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om anläggningen avser verksamhet för energiproduktion eller kemisk industri och har kapacitet för lagring av högst 1 ton vid ett och samma tillfälle och a) någon produkt enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser som ingår i faroklasserna "mycket giftig", "giftig", "frätande", "cancerframkallande", "mutagen", "reproduktionstoxisk" eller "miljöfarlig", eller b) någon produkt enligt förordning (EG) nr 272/2008 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna "akut toxicitet kategori 1", "akut toxicitet kategori 2", "akut toxicitet kategori 3", "specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1", "specifik organtoxicitet upprepad exponering kategori 1", "frätande för huden kategori 1A", "frätande för huden kategori 1B", "frätande för huden kategori 1C", "cancerogenitet kategori 1A", "cancerogenitet kategori 1B", "cancerogenitet kategori 2", "mutagenitet i könsceller kategori 1A", "mutagenitet i könsceller kategori 1B", "mutagenitet i könsceller kategori 2", "reproduktionstoxicitet kategori 1A", "reproduktionstoxicitet kategori 1B", "reproduktionstoxicitet kategori 2", "farligt för vattenmiljön kategori akut 1", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4" eller "farligt för ozonskiktet", eller 3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i anläggningen lagras högst 50 000 ton vid ett och samma tillfälle.
	39.90		8	C	Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis eller annat träbränsle per kalenderår.
21 KAP					GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA
1 §					Med <i>avfall</i> och <i>farligt avfall</i> avses i detta kapitel detsamma som i 15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen (2011:927).
					Anaerob biologisk behandling
2 §	40.01		40	B	Anläggning som genom anaerob biologisk behandling av stallgödsel, grödor eller annat biologiskt material producerar mer än 3 000 megawattimmar biogas per kalenderår. Tillståndsplikten gäller även om stallgödseln är avfall och även om det material som inte är stallgödsel består av högst 500 ton icke-farligt avfall per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 §.
3 §	40.02		15	C	Anläggning som genom anaerob biologisk behandling av stallgödsel, grödor eller annat biologiskt material producerar biogas. Anmälningsplikten gäller även om stallgödseln är avfall och även om det material som inte är stallgödsel består av högst 500 ton icke-farligt avfall per kalenderår.
					Förbränning
8 §	40.40-i	1,1	150	A	Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 300 megawatt.
9 §	40.50-i1		100	B	Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 100 och högst 300 megawatt.
9 §	40.50-i2		60	B	Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 50 och högst 100 megawatt.
10 §	40.51		40	B	Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 20 megawatt men mindre än 50 megawatt.
11 §	40.60-1		15	C	Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 5 megawatt men högst 20 megawatt, om annat bränsle används än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas.
11 §	40.60-2		15	C	Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 2,5 MW men högst 5 MW, om annat bränsle används än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller bränslegas.
11 §	40.60-3		12	C	Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 1000 kW men högst 2,5 MW, om annat bränsle används än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller bränslegas.
11 §	40.60-4		6	C	Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 500 kilowatt men högst 1000 kilowatt, om annat bränsle används än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller bränslegas.
	40.6001		3	U	1. Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av högst 500 kilowatt, om annat bränsle används än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller bränslegas. 2. högst 10 megawatt, om inget annat bränsle används än fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas.
11 §	40.60-6		15	C	Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 10 MW men högst 20 MW, om inget annat bränsle används än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas.
					Värme- och kylanläggningar
16 §	40.110		25	C	Värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel av värmeenergi från mark, vattenområde, grundvatten eller avloppsvatten för en uttagen eller tillförd effekt av mer än 10 megawatt. Anmälningsplikten gäller inte uttag eller tillförsel genom vattentäkt.
17 §	40.120		10	C	Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i grundvatten för en tillförd energimängd av mer än 3 000 megawattimmar.

Södertälje kommun, /Taxa 2020 inom miljöbalkens område, bilaga 2

	40.12001		6	U	Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i grundvatten för en tillförd energimängd av högst 3 000 megawattimmar.
					VATTENFÖRSÖRJNING
	41.9001		18	U	Vattenverk med kemsteg för mer än 25 000 personer, eller utan kemsteg för mer än 50 000 personer
	41.9002		12	U	Vattenverk med kemsteg för mer än 5 000 personer men högst 25 000 personer, eller utan kemsteg för mer än 5 000 personer men högst 50 000 personer
	41.9003		6	U	Vattenverk för högst 5000 personer.
23 KAP					FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELSHANTERING
1 §	50.10-1		10	C	Anläggning för tvättning av <ol style="list-style-type: none"> 1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår, 2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 3. fler än 500 tågagnar eller lok per kalenderår, eller 4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.
	50.1001		5	U	Anläggning för tvättning av <ol style="list-style-type: none"> 1. mellan 2000 och 5000 personbilar per kalenderår, 2. högst 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 3. högst 500 tågagnar eller lok per kalenderår, eller 4. mellan 400 och 1000 andra motordrivna fordon per kalenderår.
	50.1002		2	U	Anläggning för tvättning av <ol style="list-style-type: none"> 1. högst 2000 personbilar per kalenderår, 2. högst 400 andra motordrivna fordon per kalenderår.
	50.1003		T	U	Däckverkstad med tvätt av däck
	50.1004		2	U	Båtbottentvätt
2 §	50.20-1		9	C	Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 5 000 kubikmeter flytande motorbränsle.
2 §	50.20-2		5	C	Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 000 kubikmeter men högst 5 000 kubikmeter flytande motorbränsle.
2 §	50.20-4		4	C	Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 miljon normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle.
	50.2001		3	U	Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle.
	50.2002		2	U	Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 miljon normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle.
	50.2003		20	U	Fordonsverkstad med mer än 1500 kvadratmeter verkstadsyta.
	50.2004		4	U	Fordonsverkstad med mellan 501 och 1500 kvadratmeter verkstadsyta.
	50.2005		3	U	Fordonsverkstad med högst 500 kvadratmeter verkstadsyta
	50.2006		2	U	Parkeringsgarage med oljeavskiljare > 400 platser för motorfordon
24 KAP					INFRASTRUKTUR
					Hamnar
1 §	63.10-1		200	B	Hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på mer än 1 350. Hamn med mer än 5 000 anlöp per kalenderår
1 §	63.10-2		100	B	Hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på mer än 1 350. Hamn med 2 000 - 5 000 anlöp per kalenderår
1 §	63.10-3		65	B	Hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på mer än 1 350. Hamn med 300 - 2 000 anlöp per kalenderår
1 §	63.10-4		50	B	Hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på mer än 1 350. Hamn med 50 - 300 anlöp per kalenderår
1 §	63.10-5		30	B	Hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på mer än 1 350. Hamn med 10 - 50 anlöp per kalenderår
1 §	63.10-6		20	B	Hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på mer än 1 350. Hamn med högst 10 anlöp per kalenderår
2 §	63.20		15	C	Fiskehamn eller hamn för Försvarmakten.
	63.2001		8	U	Fritidsbåtshamn/båtklubb, för mer än 600 båtar, med uppläggning eller upptag
	63.2002		6	U	Fritidsbåtshamn/båtklubb, för mer än 200 men högst 600 båtar, med uppläggning eller upptag
	63.2003		4	U	Fritidsbåtshamn/båtklubb, för mer än 50 men högst 200 båtar, med uppläggning eller upptag
	63.2004		2	U	Fritidsbåtshamn/båtklubb för högst 50 båtar, med uppläggning eller upptag
	63.2005		T	U	Fritidsbåtshamn utan uppläggning eller upptag
					Trafikinфраstruktur
	63.10001		120	U	Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en sammanlagd trafik med mer än 1 000 000 000 fordonskilometer per kalenderår
	63.10002		60	U	Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en sammanlagd trafik med minst 500 000 000 fordonskilometer men högst 1 000 000 000 fordonskilometer per kalenderår
	63.1003		48	U	Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en sammanlagd trafik med mer än 100 miljoner fordonskilometer men högst 500 miljoner fordonskilometer per kalenderår
	63.10101		60	U	Spåranläggning i drift för lokal kollektivtrafik med en sammanlagd spårlängd över 80 kilometer
	63.10102		45	U	Spåranläggning i drift för regional kollektivtrafik eller nationell person och/eller godstrafik med en sammanlagd spårlängd över 30 kilometer
	63.10103		16	U	Övriga spåranläggningar
	63.10104		T	U	Trafikverkets nybyggnad av väg- eller spåranläggningar

Södertälje kommun, /Taxa 2020 inom miljöbalkens område, bilaga 2

	63.10105		50	U	Sjöfartsverkets ombyggnad av farled och sluss
25 KAP					LABORATORIER
1 §	73.10		25	C	Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är större än 5 000 m ² .
	73.1001		12	U	Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är större än 20 m ² men högst 5 000 m ² .
	73.1002		25	U	Kemiska eller biologiska laboratorier för utbildning med en total golvyta som är större än 5 000 m ²
	73.1003		4	U	Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är högst 20 m ² .
26 KAP					TANKRENGÖRING
1 §	74.10-1		40	B	Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan verksamhet än den egna används för förvaring eller transport av kemiska produkter och där någon kemisk produkt, a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser som ingår i faroklasserna "mycket giftig", "giftig", "frätande", "cancerframkallande", "mutagen", "reproduktionstoxisk" eller "miljöfarlig", eller b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna "akut toxicitet kategori 1", "akut toxicitet kategori 2", "akut toxicitet kategori 3", "specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1", "specifik organtoxicitet upprepade exponering kategori 1", "frätande för huden kategori 1A", "frätande för huden kategori 1B", "frätande för huden kategori 1C", "cancerogenitet kategori 1A", "cancerogenitet kategori 1B", "cancerogenitet kategori 2", "mutagenitet i könsceller kategori 1A", "mutagenitet i könsceller kategori 1B", "mutagenitet i könsceller kategori 2", "reproduktionstoxicitet kategori 1A", "reproduktionstoxicitet kategori 1B", "reproduktionstoxicitet kategori 2", "farligt för vattenmiljön kategori akut 1", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3", "farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4" eller "farligt för ozonskiktet". - Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan verksamhet än den egna används för förvaring eller transport av mer än 500 kubikmeter per kalenderår.
1 §	74.10-2		20	B	Anläggning för rengöring av cisterner enligt 74.10-1, med tankar eller fat som i annan verksamhet än den egna används för förvaring eller transport av högst 500 kubikmeter per kalenderår av kemiska produkter.
2 §	74.20		8	C	Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som används för förvaring eller för transport av kemiska produkter.
27 KAP					HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
1 §	85.10		17	C	Sjukhus med fler än 200 vårdplatser.
	85.1001		15	U	Sjukhus med högst 200 vårdplatser.
2 §	85.20		15	C	Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar, om etylenoxid används som steriliseringsmedel.
	85.2001-1		4	U	Tandvårdsverksamhet fler än 10 behandlingsstolar
	85.2001-2		3	U	Tandvårdsverksamhet 5-9 behandlingsstolar
	85.2001-3		2	U	Tandvårdsverksamhet 1-4 behandlingsstolar
	85.3001		T	U	Djursjukhus och liknande
28 KAP					RENING AV AVLOPPSVATTEN
1 §	90.10-3		60	B	Avloppsreningsanläggning som omfattas av lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster och som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar 2 000 personekvivalenter eller mer men högst 20 000 personekvivalenter.
2 §	90.11-3		60	B	Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 2 000 personekvivalenter men högst 20 000 personekvivalenter.
3 §	90.15i		60	B	Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten från en eller flera sådana anläggningar som avses i 1 kap. 2 § industriutsläppsförordningen (2013:250).
4 §	90.16-1		20	C	Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 500 men mindre än 2 000 personekvivalenter.
4 §	90.16-2		10	C	Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 200 men högst 500 personekvivalenter
	90.2001		8	U	Avloppsreningsanläggning som är belastad med avloppsvatten från mer än 20 hushåll men högst 40 hushåll.
	90.2002-1		4	U	Avloppsreningsanläggning som är belastad med avloppsvatten från 10 men högst 20 hushåll.
	90.2002-2		2	U	Avloppsreningsanläggning som är belastad med avloppsvatten från mer än 5 men högst 9 hushåll
	90.2003		T	U	Avloppsreningsanläggning med kemfällning eller motsvarande, t ex minireningsverk som är belastad med avloppsvatten från max 5 hushåll.
	90.2004		10	U	Avloppsledningsnät med tillhörande pumpstationer.
	90.2005		12	U	Dagvattennät inkl tillhörande dagvattenanläggningar.

Södertälje kommun, /Taxa 2020 inom miljöbalkens område, bilaga 2

29 KAP					AVFALL
					Lagring som en del av att samla in avfall
48 §	90.30-1		55	B	Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 1. mer än 300 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 2. mer än 100 000 ton i andra fall.
48 §	90.30-2		40	B	Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 1. mer än 150 000 ton men högst 300 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 2. mer än 50 000 men högst 100 000 ton i andra fall.
48 §	90.30-3		30	B	Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 1. mer än 30 000 ton men högst 150 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 2. mer än 10 000 men högst 50 000 ton i andra fall.
49 §	90.40		10	C	Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall.
	90.4001		4	U	Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är högst 10 ton.
	90.4002		2	U	Återvinningsplatser för producentavfall (förpackningar) avsedda för allmänheten
50 §	90.50			B	Lagring av farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 1. mer än 5 ton och utgörs av olja, 2. mer än 30 ton och utgörs av blybatterier, 3. mer än 50 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska produkter, 4. mer än 30 ton och utgörs av impregnerat trä, 5. mer än 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller 6. mer än 1 ton i andra fall.
	90.50-1		55		- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle är mer än 50 ton
50 §	90.50-2		40	B	Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till 6. mer än 10 ton men högst 50 ton annat farligt avfall.
50 §	90.50-3		30	B	Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till 1. mer än 25 ton men högst 50 ton olja, eller 6. mer än 5 ton men högst 10 ton annat farligt avfall.
50 §	90.50-4		25	B	Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till 1. mer än 15 ton men högst 25 ton olja, eller 6. mer än 2,5 ton men högst 5 ton annat farligt avfall.
50 §	90.50-5		15	B	Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till 1. mer än 5 ton men högst 15 ton olja, 2. mer än 30 ton men högst 50 ton blybatterier, 4. mer än 30 ton men högst 50 ton impregnerat trä, eller 6. mer än 1 ton men högst 2,5 ton annat farligt avfall.
51 §	90.60		8	C	Lagring av farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 1. mer än 200 kilogram men högst 5 ton och utgörs av olja, 2. mer än 1 500 kilogram men högst 30 ton och utgörs av blybatterier, 3. mer än 1 ton men högst 50 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska produkter, 4. mer än 200 kilogram men högst 30 ton och utgörs av impregnerat trä, 5. högst 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller 6. mer än 200 kilogram men högst 1 ton i andra fall.
	90.6001		T	U	Lagring av farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 1. högst 200 kilogram och utgörs av olja, 2. högst 1 500 kilogram och utgörs av blybatterier, 3. högst 1 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska produkter, 4. högst 200 kilogram och utgörs av impregnerat trä, 5. högst 200 kilogram i andra fall.
					Elavfall
44 §	90.90		10	C	Yrkemässigt sortera, demontera eller på annat sätt behandla avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter innan ytterligare behandling. Anmälningsplikten gäller inte behandling av komponenter eller utrustning som innehåller isolerolja.
					Mekanisk bearbetning och sortering
40 §	90.100-1		120	B	Återvinning av mer än 50 000 ton icke-farligt avfall per kalenderår genom mekanisk bearbetning.
40 §	90.100-2		50	B	Återvinning av mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton icke-farligt avfall per kalenderår genom mekanisk bearbetning.

Södertälje kommun, /Taxa 2020 inom miljöbalkens område, bilaga 2

41 §	90.110-1		20	C	1. Yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall genom mekanisk bearbetning, om den tillförda mängden avfall är högst 10 000 ton per kalenderår, eller 2. genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning återvinna avfall för byggnads- eller anläggningsändamål. - Den hanterade avfallsmängden är större än 5 000 ton men högst 10 000 ton avfall per kalenderår.
41 §	90.110-2		15	C	1. Yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall genom mekanisk bearbetning, om den tillförda mängden avfall är högst 10 000 ton per kalenderår, eller 2. genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning återvinna avfall för byggnads- eller anläggningsändamål. - Den hanterade avfallsmängden är högst 5 000 ton avfall per kalenderår.
41 §	90.110-3		T	C	Tillfällig krossning/återvinning för byggnads- eller anläggningsändamål
42 §	90.70-1		55	B	Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är mer än 75 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte för att sortera avfall för byggnads- eller anläggningsändamål. - Den hanterade avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår.
42 §	90.70-2		40	B	Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är mer än 10 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte för att sortera avfall för byggnads- eller anläggningsändamål.
43§	90.80		12	C	Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är 1. mer än 1 000 ton per kalenderår och avfallet ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller 2. mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår i andra fall.
	90.8001		4	U	Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är högst 1 000 ton per kalenderår.
Uttjänta fordon					
45 §	90.119-1		60	B	Tömna, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt återvinna sådana uttjänta motordrivna fordon som inte omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186). Tillståndsplikten gäller inte om återvinningen är anmälningspliktig enligt 46 § 2. Den hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton per kalenderår.
45 §	90.119-2		30	B	Tömna, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt återvinna sådana uttjänta motordrivna fordon som inte omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186). Tillståndsplikten gäller inte om återvinningen är anmälningspliktig enligt 46 § 2. Den hanterade avfallsmängden är högst 10 000 ton per kalenderår.
46 §	90.120-1		16	C	Tömna, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt återvinna fler än 5000 fordon per år, 1. uttjänta bilar som omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186), eller 2. andra uttjänta motordrivna fordon vars totalvikt inte överstiger 3 500 kilogram, om fordonen återvinns av en bilskrotare som är auktoriserad enligt bilskrotningsförordningen.
46 §	90.120-2		8	C	Tömna, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt återvinna högst 5000 fordon per år, 1. uttjänta bilar som omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186), eller 2. andra uttjänta motordrivna fordon vars totalvikt inte överstiger 3 500 kilogram, om fordonen återvinns av en bilskrotare som är auktoriserad enligt bilskrotningsförordningen.
Förberedelse för återanvändning					
47 §	90.29		1	C	Förbereda avfall för återanvändning
Återvinning för anläggningsändamål					
34 §	90.131-1		35	B	Återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken inte endast är ringa. Mer än 10 000 ton totalt upplagda massor på en och samma sammanhängande plats.
34 §	90.131-2		30	B	Återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken inte endast är ringa. Mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton totalt upplagda massor på en och samma sammanhängande plats.
34 §	90.131-3		25	B	Återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken inte endast är ringa. Mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton totalt upplagda massor på en och samma sammanhängande plats.
34 §	90.131-4		20	B	Återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken inte endast är ringa. Mer än 50 ton men högst 1 000 ton totalt upplagda massor på en och samma sammanhängande plats.
34 §	90.131-5		15	B	Återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken inte endast är ringa. Högst 50 ton totalt upplagda massor på en och samma sammanhängande plats.
35 §	90.141		T	C	Återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken är ringa.
Biologisk behandling					
30 §	90.161		20	B	Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling om avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och 1. den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men högst 18 750 ton per kalenderår, eller 2. om behandlingen enbart sker genom anaerob biologisk nedbrytning och den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men högst 25 000 ton per kalenderår Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen 1. är tillståndspliktig enligt 66 §, eller 2. är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 21 kap. 2 eller 3 §
31 §	90.171-1		15	C	Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling, om avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är mer än 100 ton men högst 500 ton per kalenderår.

Södertälje kommun, /Taxa 2020 inom miljöbalkens område, bilaga 2

31 §	90.171-2		12	C	Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling, om avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden annat avfall än park- och trädgårdsavfall är mer än 10 ton men högst 100 ton per kalenderår.
31 §	90.171-3		6	C	Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling, om den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är mer än 50 ton men högst 18 750 ton per kalenderår.
	90.17001		2	U	Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling, om 1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är högst 10 ton per kalenderår, eller 2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är högst 50 ton per kalenderår.
Förbränning					
5 §	90.180-i1	5.2b	300	A	Samförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden farligt avfall är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår. - Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 25 000 ton per kalenderår.
5 §	90.180i2	5.2b	210	A	Samförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden farligt avfall är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår. - Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår.
5 §	90.180-i3	5.2b	120	A	Samförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden farligt avfall är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår. - Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
6 §	90.181-i1	5.2b	300	A	Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden farligt avfall är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår. - Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 25 000 ton per kalenderår.
6 §	90.181-i2	5.2b	210	A	Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden farligt avfall är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår. - Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår.
6 §	90.181-i3	5.2b	120	A	Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden farligt avfall är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår. - Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
7 §	90.190		60	B	Samförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är högst 10 ton per dygn men högst 2 500 ton per kalenderår.
8 §	90.191		60	B	Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är högst 10 ton per dygn eller högst 2 500 ton per kalenderår.
9 §	90.200-i	5.2a	180	A	Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är mer än 100 000 ton per kalenderår. I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.
10 §	90.201-i	5.2a	180	A	Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är mer än 100 000 ton per kalenderår. I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.
11 §	90.210-i	5.2a	120	B	Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är 1. mer än 3 ton per timme, eller 2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.
12 §	90.211-i	5.2a	120	B	Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är 1. mer än 3 ton per timme, eller 2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.
13 §	90.212-i		60	B	Samförbränningsanläggning där animaliskt avfall förbränns om den tillförda mängden avfall är 1. mer än 10 ton per dygn, eller 2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.
14 §	90.213-i		60	B	Avfallsförbränningsanläggning där animaliskt avfall förbränns om den tillförda mängden avfall är 1. mer än 10 ton per dygn, eller 2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.
15 §	90.220-1		40	B	Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är 1. högst 3 ton per timme, eller 2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall. - Den tillförda mängden avfall är större än 10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.
15 §	90.220-2		30	B	Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är 1. högst 3 ton per timme, eller 2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall. - Den tillförda mängden avfall är större än 1000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
15 §	90.220-3		20	B	Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är 1. högst 3 ton per timme, eller 2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall. - Den tillförda mängden avfall är större än 50 ton men högst 1 000 ton per kalenderår.

Södertälje kommun, /Taxa 2020 inom miljöbalkens område, bilaga 2

16 §	90.221-1		40	B	Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är 1. högst 3 ton per timme, eller 2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall. - Den tillförda mängden avfall är större än 10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.
16 §	90.221-2		30	B	Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är 1. högst 3 ton per timme, eller 2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall. - Den tillförda mängden avfall är större än 1000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
16 §	90.221-3		20	B	Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är 1. högst 3 ton per timme, eller 2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall. - Den tillförda mängden avfall är större än 50 ton men högst 1 000 ton per kalenderår.
17 §	90.230		8	C	Samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns yrkesmässigt, om den tillförda mängden är högst 50 ton per kalenderår. Anmälningssplikten gäller inte anläggning som endast förbränner rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall
					Animaliskt avfall
33 §	90.251		24	C	Yrkesmässig behandling av animaliskt avfall på annat sätt än genom biologisk behandling eller förbränning, om den tillförda mängden avfall är högst 10 ton per dygn eller högst 2 500 ton per kalenderår.
					Deponering
18 §	90.271-1		45	B	Deponering av icke-farliga muddermassor på land längs små sund, kanaler eller vattenvägar som massorna har muddrats från, om 1. mängden massor är mer än 1 000 ton, eller 2. föroreningsrisken inte endast är ringa. - Där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller i större mängd än 2 500 ton.
18 §	90.271-2		25	B	Deponering av icke-farliga muddermassor på land längs små sund, kanaler eller vattenvägar som massorna har muddrats från, om 1. mängden massor är mer än 1 000 ton, eller 2. föroreningsrisken inte endast är ringa. - Där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller i större mängd än 1 000 ton men högst 2 500 ton.
19 §	90.281		10	C	Deponering av icke-farliga muddermassor på land längs små sund, kanaler eller vattenvägar som massorna har muddrats från, om 1. mängden massor är högst 1 000 ton, och 2. föroreningsrisken endast är ringa.
	90.28001		T	U	Uppläggning av snö från gatuhållning
20 §	90.290-i	5.4	180	A	Deponering av icke-farligt avfall som inte är inert, om den tillförda mängden avfall är mer än 100 000 ton per kalenderår.
21 §	90.300-i1	5.4	90	B	Deponering av icke-farligt avfall som inte är inert, om 1. den tillförda mängden är mer än 2 500 ton men högst 100 000 ton avfall per kalenderår, eller 2. mängden avfall som deponeras är mer än 25 000 ton. Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är tillståndspliktig enligt 20 §. - Den tillförda mängden avfall är mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
21 §	90.300-i2	5.4	50	B	Deponering av icke-farligt avfall som inte är inert, om 1. den tillförda mängden är mer än 2 500 ton men högst 100 000 ton avfall per kalenderår, eller 2. mängden avfall som deponeras är mer än 25 000 ton. Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är tillståndspliktig enligt 20 §. - Den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
21 §	90.300-i3	5.4	40	B	Deponering av icke-farligt avfall som inte är inert, om 1. den tillförda mängden är mer än 2 500 ton men högst 100 000 ton avfall per kalenderår, eller 2. mängden avfall som deponeras är mer än 25 000 ton. Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är tillståndspliktig enligt 20 §. - Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
22 §	90.310-1		60	B	Deponering av icke-farligt avfall. Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är tillstånds- eller anmälningsspliktig enligt 18, 19, 20 eller 21 §. - Den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 ton per kalenderår.
22 §	90.310-2		45	B	Deponering av icke-farligt avfall. Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är tillstånds- eller anmälningsspliktig enligt 18, 19, 20 eller 21 §. - Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
22 §	90.310-3		30	B	Deponering av icke-farligt avfall. Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är tillstånds- eller anmälningsspliktig enligt 18, 19, 20 eller 21 §. - Den tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton per kalenderår.
23 §	90.320-i1	5.4	220	A	Deponering av farligt avfall, om deponin tillförs mer än 10 000 ton farligt avfall per kalenderår. - Den tillförda mängden avfall är mer än 100 000 ton per kalenderår.
23 §	90.320-i2	5.4	180	A	Deponering av farligt avfall, om deponin tillförs mer än 10 000 ton farligt avfall per kalenderår.

Södertälje kommun, /Taxa 2020 inom miljöbalkens område, bilaga 2

					- Den tillförda mängden avfall är mer än 25 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
23 §	90.320-i3	5.4	150	A	Deponering av farligt avfall, om deponin tillförs mer än 10 000 ton farligt avfall per kalenderår. - Den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår
24 §	90.330-i	5.4	100	B	Deponering av farligt avfall, om 1. den tillförda mängden farligt avfall är mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår, eller 2. mängden farligt avfall som deponeras är mer än 25 000 ton.
25 §	90.340-1		75	B	Deponering av farligt avfall, om deponeringen inte är tillståndspliktig enligt 23 eller 24 §. - Den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton per kalenderår.
25 §	90.340-2		50	B	Deponering av farligt avfall, om deponeringen inte är tillståndspliktig enligt 23 eller 24 §. - Den tillförda mängden avfall är högst 1 000 ton per kalenderår.
26 §	90.341		8	C	Sluttäckt deponi där sluttäckningen har godkänts enligt 32 § förordningen (2001:512) om deponering av avfall, fram till dess åtgärder inte längre behöver vidtas enligt 33 § samma förordning.
	90.34101		T	U	Sluttäckt deponi som inte omfattas av anmälningsplikt enligt 26 §.
					Uppgrävda massor
36 §	90.361		20	B	Behandling av farligt avfall som utgörs av uppgrävda massor, om mängden avfall är högst 2 500 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 25 eller 37 §.
37 §	90.370		T	C	Behandling av avfall som utgörs av uppgrävda förorenade massor från den plats där behandlingen sker, om behandlingen pågår under högst en tolv månadersperiod och inte är tillståndspliktig enligt 21, 22, 23, 24 eller 25 §.
					Avvattning
39 §	90.375		T	C	Avvattning av icke-farligt avfall eller farligt avfall, om mängden avfall som behandlas är högst 2 000 ton per kalenderår.
					Konvertering av smittförande avfall
38 §	90.382		T	C	Konvertera smittförande avfall på ett sjukhus
					Återvinning eller bortskaffande av avfall som uppkommit i egen verksamhet
27 §	90.381		30	B	1. Återvinning av farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet, om mängden avfall är mer än 500 ton men högst 2 500 ton per kalenderår, eller 2. Bortskaffning av farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet, om mängden avfall är högst 2 500 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om behandling är anmälningspliktig enligt 38 §.
28 §	90.383		30	B	Behandling av farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet, om mängden avfall är mer än 2 500 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om behandling är anmälningspliktig enligt 67 §.
29 §	90.391		15	C	Återvinning av farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet, om 1. mängden avfall är högst 500 ton per kalenderår, och 2. behandlingen leder till materialåtervinning
					Andra verksamheter med återvinning eller bortskaffande
66 §	90.405i	5ai-iv	75	B	Bortskaffa icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 50 ton per dygn eller mer än 12 500 ton per kalenderår och verksamheten avser 1. biologisk behandling, 2. fysikalisk-kemisk behandling, 3. behandling innan förbränning eller samförbränning 4. behandling i anläggning för fragmentering av metallavfall, eller 5. behandling av slagg eller aska.
65 §	90.406i	5.3av 5.3bi-iv	85	B	Återvinna eller både återvinna och bortskaffa icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår och verksamheten avser 1. biologisk behandling, 2. behandling innan förbränning eller samförbränning 3. behandling i anläggning för fragmentering av metallavfall, eller 4. behandling av slagg eller aska. Om behandlingen enbart avser anaerob biologisk nedbrytning gäller tillståndsplikten endast om den tillförda mängden avfall är mer än 100 ton per dygn eller mer än 25 000 ton per kalenderår.
68 §	90.410		150	A	Behandling av icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 100 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel.
69 §	90.420-1		120	B	Behandling av icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel. - Den tillförda mängden avfall är mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
69 §	90.420-2		75	B	Behandling av icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel. - Den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
69 §	90.420-3		45	B	Behandling av icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel. - Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
69 §	90.420-4		30	B	Behandling av icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.

Södertälje kommun, /Taxa 2020 inom miljöbalkens område, bilaga 2

					Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel. - Den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton per kalenderår.
69 §	90.420-5		25	B	Behandling av icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel. - Den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men högst 1 000 ton per kalenderår.
70 §	90.430		10	C	Yrkesmässig behandling av icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är högst 500 ton per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är anmälnings- eller tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel.
67 §	90.435i	5.1a-k		A	Återvinna eller bortskafta farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår och verksamheten avser 1. biologisk behandling, 2. fysikalisk-kemisk behandling, 3. materialåtervinning av lösningsmedel 4. materialåtervinning av oorganiskt material, utom metaller och metallföreningar, 5. regenerering av syror eller baser, 6. återvinning av komponenter som används till att minska föroreningar, 7. återvinning av katalysatorer 8. omräffinerad eller annan behandling för återanvändning av olja, 9. invallning, 10. sammansmältning eller blandning innan behandling i en samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning eller innan avfallet behandlas enligt någon av de andra punkterna i denna paragraf, eller 11. omförpackning innan behandling i en samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning eller innan behandling av avfall enligt någon av de andra punkterna i denna paragraf.
			340 210 65		- Den tillförda mängden avfall är mer än 25 000 ton per kalenderår. - Den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår. - Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
71 §	90.440-1		340	A	Behandling av farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel. - den tillförda mängden avfall är mer än 25 000 ton per kalenderår
71 §	90.440-2		210	A	Behandling av farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel. - den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår.
71 §	90.440-3		65	A	Behandling av farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel. - den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
72 §	90.450			B	Yrkesmässig behandling av farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton per kalenderår. Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel.
	90.450-1 90.450-2 90.450-3		85 75 50		- den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton per kalenderår - den tillförda mängden avfall är mer än 50 ton men högst 1 000 ton per kalenderår - den tillförda mängden avfall är högst 50 ton per kalenderår
					Lagring i avvaktan på återvinning eller bortskaftande
56 §	90.408i		75	B	Lagring av farligt avfall i avvaktan på sådan behandling som kräver tillstånd enligt 5, 6, 7, 8 eller 67 §, om mängden avfall vid något tillfälle är mer än 50 ton.
30 KAP					SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH SPORTANLÄGGNINGAR M.M.
2 §	92.20-1		12	C	Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 millimeter) för mer än 100 000 skott per kalenderår.
2 §	92.20-2		8	C	Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 millimeter) för mer än 20 000 skott men högst 100 000 skott per kalenderår.
2 §	92.20-3		4	C	Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 millimeter) för mer än 5 000 skott men högst 20 000 skott per kalenderår.
	92.2001		2	U	Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 millimeter) för högst 5 000 skott per kalenderår.
3 §	92.30		4	C	Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för motorfordon.
	92.3001		4	U	Golfbana med sammanlagt mer än 18 hål
	92.3002		3	U	Golfbana med sammanlagt högst 18 hål
	92.3003		2	U	Golfbana med sammanlagt högst 9 hål
31 KAP					TEXTILTVÄTTERIER
	93.10-1		6	C	Tvätterier för mer än 2 ton tvättgods per dygn. Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om 1. verksamheten är anmälningspliktig, eller 2. utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt.
	93.1001		6	U	Tvätterier för mer än 2 ton tvättgods per dygn om utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt.

Södertälje kommun, /Taxa 2020 inom miljöbalkens område, bilaga 2

	93.1002		2	U	Tvätterier för högst 2 ton tvättgods per dygn
					ÖVRIGA VERKSAMHETER
					Lackering m.m.
	100.1001		4	U	Förbrukning av mer än 20 ton färg eller lack eller mer än 10 ton pulver per kalenderår
	100.1002		T	U	Förbrukning av högst 20 ton färg eller lack eller högst 10 ton pulver per kalenderår